

# PREISLISTE 2021

## Konfektion



**Bestellhotline 09571 9464-0 oder [www.miwe-shop.de](http://www.miwe-shop.de)**

## Kompetenz in Mineralwerkstoffverarbeitung und Formteilmfertigung

Durch langjährige Erfahrung im Umgang mit Mineralwerkstoffen haben wir uns von den ersten Einzelstücken beständig weiterentwickelt bis zum heutigen Stand der Serienfertigung. Daher wissen wir aus eigener Erfahrung alles über die vielfältigen technischen und gestalterischen Möglichkeiten in der Verarbeitung von Mineralwerkstoffen. Vom formschönen Waschtisch bis hin zur langlebigen, robusten Spüle lassen sich mit Mineralwerkstoffen pflegeleichte und funktionelle Bereiche ideal gestalten. Vom kompletten Badezimmer, über die Küchenarbeitsplatte, bis hin zum Einsatz in Krankenhäusern oder OP-Sälen sind den Einsatzmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt.

Anders Manufaktur GmbH

Hangleite 4

96215 Lichtenfels-Schönsreuth

Fon: 0 95 71/ 94 64- 0

Fax: 0 95 71/ 94 64- 20

[www.anders.gmbh](http://www.anders.gmbh)

E-Mail: [info@anders.gmbh](mailto:info@anders.gmbh)

## Ihre Ansprechpartner

Torsten Anders

Vertrieb Beratung und Entwicklung

Fon: +49 (0) 95 71/ 94 64- 0

E-Mail: [t.anders@anders.gmbh](mailto:t.anders@anders.gmbh)

Elke Anders

Vertrieb und Kaufmännische Leitung

Fon: +49 (0) 95 71 94 64- 12

E-Mail: [e.anders@anders.gmbh](mailto:e.anders@anders.gmbh)

Sven Anders

Technischer Produktdesigner

CAD

Fon: +49 (0) 95 71 94 64- 13

E-Mail: [s.anders@anders.gmbh](mailto:s.anders@anders.gmbh)



## **Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
<b>Anwendungsbeispiele</b>	<b>4-5</b>
<b>Technische Eigenschaften</b>	<b>6-7</b>
<b>Fragen und Antworten über Staron</b>	<b>8-9</b>
<b>Aktuelle Infos</b>	<b>10-12</b>
<b>Staron Dekorübersicht</b>	<b>13-15</b>
<b>Lager und Produktübersicht</b>	<b>16-20</b>
<b>Arbeitsplatten</b>	<b>21-22</b>
<b>Eckarbeitsplatten</b>	<b>23</b>
<b>Ablagen</b>	<b>24</b>
<b>Plattenbearbeitung</b>	<b>25-26</b>
<b>Kantenbearbeitung</b>	<b>27-28</b>
<b>Schürzen</b>	<b>29</b>
<b>Wandanschluß</b>	<b>30</b>
<b>Abtropfrillenfräsungen</b>	<b>31</b>
<b>Flächenfräsungen</b>	<b>32</b>
<b>Beckeneinbauvarianten</b>	<b>33</b>
<b>Waschbecken Oval tiefgezogen</b>	<b>34-35</b>
<b>Waschbecken Rund tiefgezogen</b>	<b>36-37</b>
<b>Waschbecken Eckig geklebt mit graden Boden</b>	<b>38-39</b>
<b>Waschbecken Eckig geklebt mit gebogenen Boden</b>	<b>40-41</b>
<b>Combi Spülbecken rund</b>	<b>42-43</b>
<b>Combi Spülbecken eckig</b>	<b>44-45</b>
<b>Waschbecken gegossen</b>	<b>46-51</b>
<b>Ausatzwaschbecken</b>	<b>52</b>
<b>Babywannen</b>	<b>53</b>
<b>Spülen gegossen</b>	<b>54-56</b>
<b>Zubehör</b>	<b>57</b>
<b>Produktzeugnisse</b>	<b>58-59</b>
<b>Geschäftsbedingungen</b>	<b>60</b>
<b>AGB</b>	<b>61</b>

# Anwendungsbeispiele



Durch vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten mit Mineralwerkstoff bringen wir Abwechslung und neuen Schwung in viele Lebens- und Arbeitsbereiche.





## Technische Eigenschaften

### Pflegemaßnahmen

Staron ist ein homogenes, porenloses, mit Mineralien gefülltes Acrylpolymermaterial, das leicht zu pflegen ist. Bereits einfache Maßnahmen lassen Staronprodukte stets neu und frisch erscheinen – über viele Jahre hinaus.

### Reinigung und Pflege von STARON

Die Pflege von Staron-Produkten ist einfach und mit wenig Aufwand verbunden. Da Pflegeprodukte allerdings länderspezifisch unterschiedlich sein können, geben wir Ihnen hier nur allgemeine Hinweise. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte immer an einen Staron-Verarbeiter.

- Die Endverarbeitung von Staron hat drei verschiedene Schliff-Oberflächen: matt, halbmatt und glänzend.
- Von allen Endschliffen lassen sich die meisten Verunreinigungen und Flecken mit einer milden Seifenlauge und einem Schwammtuch entfernen.
- Bei etwas hartnäckigeren Flecken können Sie auch einen Ammoniak-Reiniger anwenden.
- Bei schwierigen Flecken auf Hochglanz-Oberflächen, die Sie mit den o. a. Maßnahmen nicht entfernen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Staron-Händler.

### Desinfizieren von Oberflächen und Formteilen

Es wird empfohlen, die Oberfläche und die Formteile hin und wieder mit einem weichen Tuch und einem haushaltsüblichen Flächendesinfektionsmittel (im Verhältnis 1:1) zu behandeln.

### Beugen Sie Schäden vor

Staron ist ein widerstandsfähiges Produkt und in den meisten Fällen lassen sich Schäden auf Staronoberflächen leicht beheben. Trotzdem sollten Sie folgende Hinweise zur Vermeidung von Schäden beachten:

### Hitze, Lösungsmittel und andere Risiken

Staron ist, im Vergleich zu gewöhnlichen Oberflächen, hochresistent gegen Hitzeeinwirkungen. Aber trotz dieser exzellenten Eigenschaft kann z. B. ein Abstellen von heißen Töpfen oder Bratpfannen auf einer Staronoberfläche zu Schäden führen.

- Schneiden Sie nicht direkt auf einer Staronoberfläche, sondern benutzen Sie bitte immer ein Schneidebrett
- Kochend heißes Wasser sollten Sie nur bei laufendem Kaltwasser in der Spüle ausgießen.
- Entfernen von Nagellack nur mit einem nicht-acetonhaltigen Lösungsmittel und spülen Sie die Stelle sofort mit Wasser nach.
- Staronoberflächen sollten nicht mit hochwirksamen Lösungsmitteln und Chemikalien in Berührung kommen (z. B. Abbeizmittel, Fleckenentferner etc.). In diesem Fall spülen Sie bitte sofort mit reichlich Wasser nach. Ein längerer Kontakt mit solchen Mitteln kann punktuelle Farbveränderungen und somit ein aufwendiges Schleifen verursachen.



## Entfernen von Kratzern und Brandflecken

Sollten trotz aller Vorsichtsmaßnahmen jemals Spuren von Kratzern oder anderen Beschädigungen auf einer Oberfläche entstehen, kommen nun die Stärken von Staron zutage: Staron® ist massiv und eine Erneuerung kein Problem.

Kleine Schäden (Kratzer, Flecken, Brandflecken) können mit einem leicht scheuernden Reinigungsmittel und einem Scheuerschwamm entfernt werden. Bei größeren Schäden kann ein vorsichtiges Abschleifen erforderlich werden. In diesem Fall gehen Sie bitte nach folgenden Schritten vor:

Je nach Endschliff kommen verschieden starke Schleifpapiere zum Einsatz:

- Matte Oberflächen schleifen Sie mit einem Schleifpapier der Körnung 180~220, bis die Einschnitte und Kratzer entfernt sind.
- Bei halbmatten Oberflächen wird ein Schleifpapier der Körnung 400 benötigt.
- Hochglanzoberflächen schleifen Sie mit einem Schleifpapier der Körnung 400-600.

**Anmerkung : Alle Schleif- und Polierarbeiten sollten in kreisförmiger Bewegung ausgeführt werden.**

## Dunkle Mineralwerkstofffarben im Wohn- und Objektbereich

Dunkle Farben benötigen eine besondere Sorgfalt und Pflege. Die Grundbestandteile sind zwar bei allen Mineralwerkstoffdekoren gleich, die dunklen Farben enthalten jedoch mehr Pigmente und reagieren daher empfindlicher auf Kratzer, Staub und Abnutzung als helle Farben. Damit Ihre Kunden mit der Farbauswahl langfristig zufrieden sind, raten wir Ihnen im Wohn- ebenso im Objektbereich davon ab, die dunklen stark pigmentierten Mineralwerkstoffdekore für häufig beanspruchte Oberflächen einzusetzen (z. B. Küchenarbeitsplatten).

Diese Farben sollten vorzugsweise für Anwendungen eingesetzt werden, deren Oberfläche nicht stark beansprucht wird (z. B. als Waschtische, Wannenumrandungen und Ablagen sowie als Intarsien).

## Hinweis Uni-Farben

Bei einfarbigen Mineralwerkstoffen sind die Farb- und Pigmentanteile zu anderen Farben leicht verändert. Die erhöhte Transluzenz kann zu sichtbaren Klebenähten führen. Gebrauchsspuren und Kratzer sind eher sichtbar. Diese Eigenschaften stellen keinen Reklamationsgrund dar, können aber bei Beachtung der Verarbeitungs- und Pflegeregeln (siehe ab Seite 7,8 oder Download unter [www.anders.gmbh](http://www.anders.gmbh)) stark vermindert werden.

## Zur Spezifikation

### Einsatzbereiche von Staron

1. Wandbekleidung (innen) vertikale Anwendung
2. Regalsysteme
3. Treppenstufen (Innenraum)
4. Sitzmöglichkeiten (Stühle, Bänke etc.)
5. Oberflächenmaterial (Klinik, Labor etc.)
6. praktische und dekorative Ausstattung in Empfangsräumen
7. Tisch- und Arbeitsplatten
8. Anwendung in Gastronomie (Arbeitsplatte, Bartheke etc.)
9. Küchenarbeitsplatte incl. Spüle aus dem gleichen Material
10. Waschtische mit fugenlos eingebautem Becken aus dem gleichen Material.
11. Fensterbänke
12. Wandabschlüsse (für die Rückwand)
13. Dekorative Einlage in Möbelteilen.
14. Überall dort, wo thermale Verformung erforderlich ist, um ausgefallene Design-Ideen zu realisieren.
15. Das Material bietet ein umfangreiches Feld an Einsatzmöglichkeiten, was die Innenausstattung betrifft.



## Fragen und Antworten über Staron

**F : Woraus besteht Staron?**

**A :** Staron besteht aus Acrylharz und Aluminiumtrihydraten, sowie Pigmenten und Stabilisatoren.

**F : Wird die Oberfläche eine andere Farbe aufweisen, wenn ich versuche, Kratzer zu entfernen?**

**A :** Nein, denn Staron ist homogen und das bedeutet, dass die Farbe sich durch die gesamte Platte hindurch zieht. Dies ist auch der Grund, warum Kratzer so leicht zu entfernen sind und die Oberfläche weiterhin wie neu aussieht.

**F : Wie lässt sich Staron am besten täglich reinigen?**

**A :** In den meisten Fällen reichen Wasser und Seife aus. Für zusätzliche Informationen besuchen Sie bitte unsere Pflege- & Nachbehandlungsseite.

**F : Wie beständig sind Staron-Farben?**

**A :** Grundsätzlich ist Staron, unabhängig von der Farbe, von gleicher Qualität und bleibt somit, bei entsprechender Pflege, über mehrere Jahre hinweg beständig.

**F : Nachdem ich mit einem Schleifpapier Kratzer oder einen Schmutzleck entfernt habe, erscheint dieser Bereich matter als der Rest der Arbeitsplatte. Was soll ich tun?**

**A :** Um einen hohen Glanz zu erreichen, geben Sie beim Polieren etwas Wasser hinzu und versuchen Sie, die gesamte Arbeitsplatte gleichmäßig zu polieren. Abschließend polieren und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.

**F : Kann ich eine Staron-Spüle oder ein Staron-Waschbecken einer schon vorhandenen Staron-Arbeitsplatte nachträglich noch hinzufügen?**

**A :** Ja, generell ist das möglich, aber es ist von der Art des Beckens bzw. der Spüle und den Details des bereits vorhandenen Einbaus abhängig. Daher empfehlen wir, das Vorhaben mit einem Verarbeiter in Ihrer Nähe zu besprechen.

**F : Muss ich mir ein Spülbecken oder eine Mischbatterie auswählen, bevor die Arbeitsplatte eingebaut wird?**

**A :** Obwohl es genormte Größen gibt, empfehlen wir Ihnen, sich ein bestimmtes Becken oder eine bestimmte Mischbatterie auszusuchen, bevor Ihre individuelle Arbeitsplatte angefertigt wird.

**F : Der Kantenabschluss, den ich mir vorstelle, wird nicht auf der Webseite oder in Broschüren angeboten. Gibt es auch andere Möglichkeiten?**

**A :** Ja. Was wir zeigen sind Basislösungen, die Ihnen jeder Verarbeiter ohne weiteres zur Verfügung stellen kann. Darüber hinaus bietet Staron wesentlich mehr Kantenvariationen, die Ihren Ideen entgegenkommen werden. Setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Verarbeiter in Verbindung und sprechen Sie mit ihm über Ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen.

**F : Wenn ich Essen zubereite, kann ich rohes Gemüse und Fleisch auf die Staron-Arbeitsplatten legen?**

**A :** Ja. Da Staron porenlos ist, können sich weder Keime noch Bakterien ansiedeln. Säubern Sie die Oberfläche vor jeder Lebensmittelzubereitung. Achten Sie darauf, dass nicht andere Nahrungsmittel in Kontakt mit einer Oberfläche kommen, auf der sich rohes Fleisch befindet, bis die Oberfläche, vorzugsweise mit einer schwachen Chloridlösung, gesäubert worden ist.

**F : Wer könnte meine Staron-Arbeitsplatte einbauen?**

**A :** Staron wird nur von autorisierten Verarbeitern eingebaut, die entsprechend auf das Material geschult worden sind. Sie können sicher sein, dass Ihre Arbeitsplatte von kompetenten Fachleuten eingebaut wird.



## Fragen und Antworten über Staron

**F :** [Wo kann ich einen lokalen Hersteller finden und nach einem Farbmuster fragen?](#)

**A :** Auf unserer Homepage [www.anders.gmbh](http://www.anders.gmbh) können Sie uns eine Nachricht senden oder per Mail unter [info@anders.gmbh](mailto:info@anders.gmbh). Dort wird man Ihnen gerne weiterhelfen.

Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, sich direkt an uns unter der Telefonnummer 0 9571 9464-0 zu wenden.

**F :** [Kann ich Staronplatten kaufen und selber einbauen?](#)

**A :** Um die Qualität des Einbaus und die Garantie auf diesen zu gewährleisten, sollte Staron nur von autorisierten Verarbeitern eingebaut werden.

**F :** [Welche Oberflächenendbehandlungen sind für die Arbeitsplatten von Staron verfügbar?](#)

**A :** Die Oberfläche von Staron kann entweder matt, halbmatt oder glänzend endbehandelt werden.

Ihr Staron-Verarbeiter berät Sie gern.

**F :** [Ich habe gelesen, das heiße Töpfe bzw. Pfannen die Staronoberfläche angreifen und zu einer Farbveränderung führen können. Was kann ich tun, um hitzebedingte Beschädigungen zu vermeiden?](#)

**A :** Staron ist zwar hitzebeständig, jedoch kann starke Hitze oder Flammen die Oberfläche beschädigen.

In den meisten Fällen kann sie repariert werden. Um die Arbeitsplatte über Jahre hinweg schützen zu können, sollten Sie immer einen Topfuntersetzer benutzen. Auch bieten viele Verarbeiter an, Hitzeschienen nahe dem Kochfeld einzuarbeiten, auf denen Sie heiße Töpfe bzw. Pfannen sorglos abstellen können.

**F :** [Welchen Vorteil besitzt Staron gegenüber Granit?](#)

**A :** Da Granit nicht vollständig versiegelt ist, können sich Flecken, Bakterien, Viren und/oder andere Schmutzfaktoren einnisten. Ebenso kann Granit auch nicht fugenlos verarbeitet werden, somit ist die Fuge stets Schmutz ausgesetzt. Staron dagegen ist porenlos und verfügt über glatte, undurchdringliche Fugen. Kundenspezifische Entwürfe sind durch die Formbarkeit des Materials einfacher zu realisieren. Anders als Granit ist Staron reparabel und gewährt Ihnen, bei entsprechender Pflege, eine Garantiezeit von 10 Jahren.

**F :** [Was ist der Vorteil von Staron gegenüber Laminaten?](#)

**A :** Lamine können im Laufe der Zeit zerfallen, sobald Feuchtigkeit durch das Material dringt. Staron dagegen ist solide und homogen, so bleibt für Feuchtigkeit kein Raum.

**F :** [Was ist der Vorteil von Staron gegenüber Fliesen?](#)

**A :** Zwischen den Fliesen befinden sich viele Fugen, in denen sich Bakterien, Viren und Schmutz ansammeln können. Der Mörtel zwischen den Fliesen muss häufig gesäubert werden, wird schnell brüchig und unansehnlich. Staron hat glatte, undurchdringliche Fugen, ist stoßfester als Fliesen und bietet weitaus mehr und attraktivere Kantenlösungen an.



# LIFESTYLE


IHRE DESIGNLÖSUNGEN VON STARON

Die beeindruckende Kombination aus Ästhetik und überragenden praktischen Qualitäten macht Staron Solid Surfaces zu einem absolut revolutionären Oberflächenmaterial. Die umfangreiche Auswahl an verschiedenen Dekoren ist überwältigend: von kräftigen Farben bis hin zu Metallic- und Naturstein-Effekten ist für jedes Interieur das Passende dabei. Das Material überzeugt durch seine glatte, fugenlose Oberfläche, wobei die hohe Festigkeit dafür sorgt, dass Farben und optische Details durch die gesamte Materialstärke verlaufen, was wiederum ein nahtloses Anbringen von Ablaufrillen, Kantenprofilen und Ausschnitten ermöglicht.



## NATÜRLICH

Die anmutige und detailreiche Maserung von Staron erinnert zwar an Naturstein, bietet dabei jedoch alle praktischen Vorteile von Mineralwerkstoffen. Staron ist die ideale Wahl zur Gestaltung eines warmen Ambientes und eignet sich perfekt für jedes Wohndesign.



## EINZIGARTIG

Die unglaubliche Farbvielfalt von Staron umfasst sowohl elegante, strukturreiche wie auch puristische Dekore, die sich an den aktuellen Interieur - Trends orientieren. Sie machen nicht nur jede Küche zum Blickfang, sondern verleihen jedem Raum einen individuellen Charakter und eignen sich für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.



## URBAN

Die URBAN Kollektion von Staron, wurde mit Blick auf modernes Wohnen entworfen und verleiht dem Innenraum einen unbeschweren, urbanen Look. Zur Wahl stehen 11 aufregende Farboptionen, inspiriert durch trendige und zeitgenössische Industriedesigns, die die Welt der Innenraumgestaltung erobert haben. Entscheiden Sie sich für die Farbe Steel und damit für einen modernen INDUSTRIE - Stil, oder wählen Sie den puristischen Farbton Ash Concrete, um eine subtile BETON - Optik zu kreieren.

# NEUE FARBEN




Pebble Tearose PT845



Sanded Mint SM463



Sanded Iceblue SI462




Supreme Concerto VC157



Terrazzo Venezia NT150



Supreme Flux VF113



Supreme Ash Concrete VA129




Um den aktuellen Wohntrends gerecht zu werden, hat Staron seine Premium Mineralwerkstoff Kollektion um sieben neue Farben erweitert. Inspiriert von zeitgemäßem Design und Interieur bieten die neuen Dekore ein raffiniertes Finish, das ganz sicher jede Wohnküche, jedes Bad und jedes gewerbliche Objekt aufwertet. Neutral und dennoch ein Blickfang – jede einzelne der neuen Farben von Staron verfügt über raffinierte und durchdachte Details. Vom unfertigen Industrie Look in Beton-Optik in der Farbe Supreme A s h C o n c r e t e bis zu den kontrastreichen Farbsplittern von Terrazzo Venezia kreiert jeder neue Farbton ein atemberaubendes Erscheinungsbild mit herausragenden praktischen Eigenschaften. Mit Supreme Concerto entscheiden Sie sich für die Farbtöne Braun, Aschgrau und Weiß im Wash-Effekt für eine einzigartige Arbeitsplatte mit Statement-Charakter. Wählen Sie Supreme Flux für eine helle, fein marmorierte Oberfläche. Pebble Tearose mit Starons beliebtesten Sandsteintönen dagegen sorgt mit seinen vielen Farbtupfern für eine starktexturierte Optik. Sanded Mint und Sanded Iceblue stellen eine Alternative in kräftigen Farben dar und sind aufgrund der lichtdurchlässigen Eigenschaften optimal für den Gesundheitssektor geeignet.



## SOLID



**Quasar White**  
SQ019 PG B




**Dazzling White**  
SD001 PG C




**Pure White**  
SP016 PG A




**Bright White**  
BW010 PG A




**Pearl**  
SP011 PG B



**Natural**  
SP011 PG B



**Ivory**  
SI040 PG B




**Fog**  
SF020 PG B



**Bliss**  
SB022 PG C




**Serene**  
SS023 PG C




**Steel**  
ST023 PG C




**Onyx**  
ON095 PG C



**Sunflower(N)**  
SS042 PG C



**California Poppy(N)**  
SC052 PG C



**Oasis**  
SO064 PG C



**Univers (N)**  
SU053 PG C

## SANDED



**Sanded Icicle**  
SI414 PG C



**Sanded White Pepper**  
WP410 PG C



**Sanded Birch**  
SB412 PG C




**Sanded Cream**  
SM421 PG C



**Sanded Sahara**  
SS440 PG C



**Sanded Gold Dust**  
SG441 PG C




**Sanded Stratus**  
SS418 PG C



**Sanded Goose**  
SG428 PG C



**Sanded Cormeal**  
SC433 PG C



**Sanded Papyrus**  
SP474 PG C




**Sanded Heron**  
SH428 PG C



**Sanded Meadow**  
SM465 PG C



**Sanded Mint**  
SM463 PG C



**Sanded Iceblue**  
SI462 PG C



**Sanded Vermillion**  
SV430 PG C



**Sanded Clay**  
SC475 PG C



**Sanded Mocha**  
SM453 PG C



**Sanded Chesnut**  
SC457 PG C




**Sanded Grey**  
SG420 PG C



**Sanded Taube**  
ST486 PG C



**Sanded Tundra**  
ST482 PG C



**Sanded Dark Nebul**  
DN421 PG C



**Sanded Onyx**  
SO423 PG C



## ASPEN



**Aspen Glacier**  
AG612 PG D



**Aspen Snow**  
AS610 PG D



**Aspen Lily**  
AL645 PG D




**Aspen Alder**  
AA625 PG D



**Aspen Misto**  
AM681 PG D



**Aspen Pepper**  
AP640 PG D



**Aspen Pond**  
AP665 PG D



**Aspen Concrete**  
AC629 PG D



**Aspen Brown**  
AB632 PG D



**Aspen Mine**  
AM633 PG D

## PEBBLE



**Pebble Ice**  
PI811 PG D



**Pebble Swan**  
PS813 PG D



**Pebble Saratoga**  
PS820 PG D



**Pebble Gold**  
PG840 PG D



**Pebble Grey**  
PG810 PG D



**Pebble Tearose**  
PT845 PG D



**Pebble Blue**  
PB870 PG D



**Pebble Terrain**  
PT857 PG D



**Pebble Ebony**  
PE814 PG D

## METALLIC



**Metallic Yukon**  
EY510 PG D




**Metallic Sleeksilver (N)**  
ES582 PG D




**Metallic Galaxy**  
EG595 PG D

## QUARRY



**Mosaic Dalmatian**  
QD212 PG E



**Quarry Oyster**  
TO310 PG E



**Quarry Starred (N)**  
QS288 PG E



**Earthen Bark**  
QL257 PG E



**Quarry Minette**  
QM289 PG E



**Terrazzo Venezia**  
NT150 PG E

## TEMPEST



**Tempest Peak**  
FP100 PG F



**Tempest Polar**  
FP111 PG F



**Tempest Meteor**  
FM111 PG F




**Tempest Silvercloud**  
FS122 PG F



**Tempest Sonoma**  
FS143 PG F




**Tempest Sonoma**  
FS143 PG F



**Tempest Mystic**  
FM178 PG F




**Tempest Rattan**  
FR124 PG F



**Tempest Zenith**  
FZ184 PG F



**Tempest Coffee Bean**  
FC158 PG F




**Tempest Adamantine**  
FA159 PG F



**Tempest Radiance**  
FR148 PG F



**Tempest Caviar**  
FC188 PG F



**Tempest Gold Leaf**  
FG196 PG F


## SUPREME



**Supreme Delphi**  
VD111 PG F




**Supreme Cloudbank**  
VC118 PG F



**Supreme Dawn**  
VD126 PG F



**Supreme Magnolia**  
VM143 PG F



**Supreme Urban Grey**  
VU127 PG F



**Supreme Beige Granite**  
VB172 PG F



**Supreme Ocean View**  
VO171 PG F



**Supreme Dandelion**  
VD175 PG F




**Supreme Natural Bridge**  
VN144 PG F




**Supreme Loam**  
VL155 PG F



**Supreme Cotton White**  
VC110 PG F



**Supreme Morning Sky**  
VM114 PG F



**Supreme Flux**  
VF113 PG F



**Supreme Ash Concrete**  
VA129 PG F



**Supreme Concerto**  
VC157 PG F



## Platten- und Kleberübersicht

Solid I							
Preisgruppe	Farbgruppe	Farbe	CODE	12mm	6mm	Hinweise	Kleberfarbe
A	Solid I	Bright White	BW 010	X	X		Bright White
A	Solid I	Pure White	Sp 016	X	X		Pure White

Solid II							
Preisgruppe	Farbgruppe	Farbe	CODE	12mm	6mm	Hinweise	Kleberfarbe
B	Solid II	Fog	SF 020	X		1	Dazzling White
B	Solid II	Ivory	SI040	X	X	1	Ivory
B	Solid II	Natural	SV 041	X		1	Pearl
B	Solid II	Pearl	SP 011	X	X	1	Pearl
B	Solid I	Quasar White	SQ 019	X			Quasar White

Solid Pop							
Preisgruppe	Farbgruppe	Farbe	CODE	12mm	6mm	Hinweise	Kleberfarbe
C	Solid Pop	Bliss	SB 022	X		1;4;5;6	Bliss
C	Solid Pop	California Poppy	SC 052	X		1;4;5;6	California Poppy (N)
C	Solid Pop	Dazzling White	SD 001	X			Dazzling White
C	Solid Pop	Oasis	SO 064	X		3;6	Oasis
C	Solid Pop	Onyx	ON 095	X	X	1;4;5;6	S/Onyx
C	Solid Pop	Serene	SS 023	X		1;4;5;6	Serene
C	Solid Pop	Steel	ST 023	X		1;4;5;6	Steel
C	Solid Pop	Sunflower	SS 042	X		1;4;5;6	Sunflower (N)
C	Solid Pop	Univers	SU 052	X		1;4;5;6	Univers (N)
C	Solid Pop	Iris	SI057	X		1	Iris

- 1 unbedingt Hinweis auf Seite 7 beachten
- 2 Auf Lauf- und Verarbeitungsrichtung achten
- 3 stark transluzent, für Hinterleuchtung geeignet
- 4 thermische Verformbarkeit eingeschränkt (Aufhellungen möglich), nicht tiefziehfähig
- 5 Verfügbarkeit stets vorher prüfen
- 6 mögliche sichtbare Klebefugen stellen keinen Reklamationsgrund dar



## Platten- und Kleberübersicht

Sanded							
Preisgruppe	Farbgruppe	Farbe	CODE	12mm	6mm	Hinweise	Kleberfarbe
C	Sanded	Birch	SB 412	X			A/Glacier
C	Sanded	Chestnut	SC 457	X		1;6	S/Chestnut
C	Sanded	Clay	SC 475	X		1;6	S/Clay
C	Sanded	Cornmeal	SC 433	X			A/Snow
C	Sanded	Cream	SM 421	X	X		A/Glacier
C	Sanded	Dark Nebula	DN 421	X		1	S/Dark Nebula
C	Sanded	Gold Dust	SG 441	X			S/Gold Dust
C	Sanded	GOOSE	SG428	X			S/Goose
C	Sanded	Grey	SG 420	X	X		S/Sahara
C	Sanded	Heron	SH 428	X			S/Heron
C	Sanded	Icicle	SI 414	X			S/Icicle
C	Sanded	Iceblue	SI 462	X			S/Iceblue
C	Sanded	Meadow	SM 465	X			S/Meadow
C	Sanded	Mint	SM 463	X		1	S/Mint
C	Sanded	Mocha	SM 453	X		1	A/Grey
C	Sanded	Onyx	SO 423	X		1	S/Onyx
C	Sanded	Papyrus	SP 474	X			S/Papyrus
C	Sanded	Sahara	SS 440	X			S/Sahara
C	Sanded	Stratus	SS 418	X			Pearl
C	Sanded	Taupe	ST 486	X		1	S/Taupe
C	Sanded	Tundra	ST 482	X		1	S/Tundra
C	Sanded	Vermillion	SV 430	X			S/Gold Dust
C	Sanded	White Pepper	WP 410	X			A/Snow



## Platten- und Kleberübersicht

Aspen							
Preisgruppe	Farbgruppe	Farbe	CODE	12mm	6mm	Hinweise	Kleberfarbe
D	Aspen	Alder	AA 625	X			T/Peak
D	Aspen	Brown	AB 632	X		1	S/Gold Dust
D	Aspen	Concrete	AC 629	X		1	A/Concrete
D	Aspen	Glacier	AG 612	X			A/Glacier
D	Aspen	Lily	AL 645	X			S/Icicle
D	Aspen	Mine	AM 633	X		1	A/Mine
D	Aspen	MISTO	AM681	X		1	Bliss
D	Aspen	Pepper	AP 640	X			A/Pepper
D	Aspen	Pond	AP 665	X			A/Pond
D	Aspen	Snow	AS610	X			A/Snow

Pebble							
Preisgruppe	Farbgruppe	Farbe	CODE	12mm	6mm	Hinweise	Kleberfarbe
D	Pebble	Blue	PB 870	X		1;4	P/Blue
D	Pebble	CHOCOLATE	PC855	X		1;4;5;6	P/Chocolate
D	Pebble	Ebony	PE 814	X		1;4	S/Onyx
D	Pebble	Gold	PG 840	X			S/Gold Dust
D	Pebble	Grey	PG 810	X			A/Grey
D	Pebble	Ice	PI 811	X			A/Glacier
D	Pebble	Saratoga	PS 820	X			S/Sahara
D	Pebble	Swan	PS 813	X			P/Swan
D	Pebble	Tearose	PT 845	X			P/Rose
D	Pebble	Terrain	PT 857	X		1;4	P/Terrain

Metallic							
Preisgruppe	Farbgruppe	Farbe	CODE	12mm	6mm	Hinweise	Kleberfarbe
D	Metallic	Galaxy	EG 595	X		1;2;5;6	M/Galaxy
D	Metallic	Sleeksilver	ES 581	X		1;2;5;6	S/Tundra
D	Metallic	Yukon	510	X		1;2;5;6	A/Glacier



## Platten- und Kleberübersicht

Quarry							
Preisgruppe	Farbgruppe	Farbe	CODE	12mm	6mm	Hinweise	Kleberfarbe
E	Quarry	Earthen Bark	QL 257	X		1;2;4;5;6	P/Terrain
E	Quarry	Mosaic Dalmatian	QD 212	X		1;2;4;5;6	Pure White
E	Quarry	Quarry Minette	QM 289	X		1;2;4;5;6	Q/Minette
E	Quarry	Quarry Oyster	TO 310	X		1;2;4;5;6	Pearl
E	Quarry	Quarry Starred	QS 287	X		1;2;4;5;6	Steel
E	Quarry	Terrazzo Venezia	NT 150	X		1;2;4;5;6	Bright White

Tempest							
Preisgruppe	Farbgruppe	Farbe	CODE	12mm	6mm	Hinweise	Kleberfarbe
F	Tempest	Adamantine	FA 159	X		1;2;4;5;6	P/Terrain
F	Tempest	Caviar	FC 188	X		1;2;4;5;6	T/Caviar
F	Tempest	Coffee Bean	FC 158	X		1;2;4;5;6	T/Coffee bean
F	Tempest	Genesis	FG 174	X		1;2;4;5;6	T/Genesis
F	Tempest	Gold Leaf	FG 196	X		1;2;4;5;6	T/Gold Leaf
F	Tempest	Meteor	FM 111	X		1;2;4;5;6	P/Swan
F	Tempest	MYSTIC	FM178	X		1;2;4;5;6	T/Peak
F	Tempest	Peak	FP 100	X		1;2;4;5;6	T/Peak
F	Tempest	Polar	FP 111	X		1;2;4;5;6	Pure White
F	Tempest	Radiance (shimmer)	FR 148	X		1;2;4;5;6	S/Onyx
F	Tempest	Rattan	FR 124	X		1;2;4;5;6	S/Oatmeal
F	Tempest	Silvercloud	FS 122	X		1;2;4;5;6	Pearl
F	Tempest	Sonoma	FS 143	X		1;2;4;5;6	Pearl
F	Tempest	Zenith	FZ 184	X		1;2;4;5;6	S/Icicle

- 1 unbedingt Hinweis auf Seite 7 beachten
- 2 Auf Lauf- und Verarbeitungsrichtung achten
- 3 stark transluzent, für Hinterleuchtung geeignet
- 4 thermische Verformbarkeit eingeschränkt (Aufhellungen möglich), nicht tiefziehfähig
- 5 Verfügbarkeit stets vorher prüfen
- 6 mögliche sichtbare Klebefugen stellen keinen Reklamationsgrund dar



## **Platten- und Kleberübersicht**


<b>Supreme</b>							
<b>Preisgruppe</b>	<b>Farbgruppe</b>	<b>Farbe</b>	<b>CODE</b>	<b>12mm</b>	<b>6mm</b>	<b>Hinweise</b>	<b>Kleberfarbe</b>
F	Supreme	Ash Concrete	VA129	X		1;2;4;5;6	S/Heron
F	Supreme	Beige Granite	VB172	X		1;2;4;5;6	SP/Beige Granite
F	Supreme	Cloudbank	VC 118	X		1;2;4;5;6	SP/Cloudbank
F	Supreme	Cotton White	VC110	X		1;2;4;5;6	A/Snow
F	Supreme	Dandelion	VD175	X		1;2;4;5;6	S/Cornhusk
F	Supreme	Dawn	VD 126	X		1;2;4;5;6	A/Glacier
F	Supreme	Delphi	VD111	X		1;2;4;5;6	SP/Delphi
F	Supreme	Flux	VF113	X		1;2;4;5;6	Pearl
F	Supreme	Loam	VL155	X		1;2;4;5;6	P/Terrain
F	Supreme	Magnolia	VM143	X		1;2;4;5;6	Bright White
F	Supreme	Morning Sky	VM114	X		1;2;4;5;6	Pearl
F	Supreme	Natural Bridge	VN144	X		1;2;4;5;6	T/Peak
F	Supreme	Ocean View	VO171	X		1;2;4;5;6	Q/Bluff
F	Supreme	Urban Grey	VP 127	X		1;2;4;5;6	SP/Urban Grey

- 1 unbedingt Hinweis auf Seite 7 beachten**
- 2 Auf Lauf- und Verarbeitungsrichtung achten**
- 3 stark transluzent, für Hinterleuchtung geeignet**
- 4 thermische Verformbarkeit eingeschränkt (Aufhellungen möglich), nicht tiefziehfähig**
- 5 Verfügbarkeit stets vorher prüfen**
- 6 mögliche sichtbare Klebefugen stellen keinen Reklamationsgrund dar**



# Arbeitsplatten

## Standardkante




Plattentiefe	Art.Nr.	ME	Preisgruppe					
			A	B	C	D	E	F
bis 300 mm	AST 30 ST	lfm.	224,00	230,00	252,00	266,00	283,00	308,00
bis 400 mm	AST 40 ST	lfm.	258,00	266,00	295,00	313,00	335,00	365,00
bis 500 mm	AST 50 ST	lfm.	292,00	302,00	338,00	360,00	387,00	416,00
bis 650 mm	AST 60 ST	lfm.	320,00	332,00	375,00	402,00	433,00	489,00
bis 750 mm	AST 70 ST	lfm.	382,00	397,00	450,00	483,00	522,00	626,00
bis 900 mm	AST 90 ST	lfm.	486,00	503,00	567,00	606,00	653,00	737,00
bis 1200 mm	AST 12 ST	lfm.	598,00	621,00	705,00	757,00	819,00	627,00

Kante auch mit Fasse möglich

Zusatz-Kante	KST ST	lfm.	54,00	55,00	55,00	58,00	59,00	60,00
--------------	--------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------


## 12mm Arbeitsplatten ohne Trägerplatte



Plattentiefe	Art.Nr.	ME	Preisgruppe					
			A	B	C	D	E	F
bis 300 mm	AST 30 ST	lfm.	179,00	185,00	206,00	218,00	233,00	248,00
bis 400 mm	AST 40 ST	lfm.	200,00	207,00	235,00	252,00	272,00	300,00
bis 500 mm	AST 50 ST	lfm.	230,00	239,00	273,00	294,00	319,00	352,00
bis 650 mm	AST 60 ST	lfm.	259,00	270,00	312,00	337,00	367,00	404,00
bis 750 mm	AST 70 ST	lfm.	299,00	313,00	364,00	396,00	434,00	530,00
bis 900 mm	AST 90 ST	lfm.	391,00	408,00	469,00	507,00	553,00	613,00
bis 1200 mm	AST 12 ST	lfm.	471,00	493,00	575,00	626,00	686,00	795,00
bis 1500 mm	AST 12 ST	lfm.	585,00	612,00	715,00	779,00	854,00	699,00
Zusatz-Kante	KST ST	lfm.	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00

Kante auch mit Fasse möglich


## Vollrundkante



Plattentiefe	Art.Nr.	ME	Preisgruppe					
			A	B	C	D	E	F
bis 300 mm	AVR 30 ST	lfm.	279,00	285,00	310,00	325,00	343,00	370,00
bis 400 mm	AVR 40 ST	lfm.	310,00	318,00	350,00	369,00	392,00	424,00
bis 500 mm	AVR 50 ST	lfm.	340,00	351,00	389,00	413,00	441,00	488,00
bis 650 mm	AVR 60 ST	lfm.	381,00	393,00	439,00	467,00	500,00	551,00
bis 750 mm	AVR 70 ST	lfm.	432,00	447,00	503,00	537,00	578,00	679,00
bis 900 mm	AVR 90 ST	lfm.	527,00	544,00	610,00	651,00	699,00	785,00
bis 1200 mm	AVR 12 ST	lfm.	629,00	652,00	739,00	792,00	855,00	598,00

Zusatz-Kante	KVR ST	lfm.	63,00	64,00	65,00	67,00	68,00	69,00
--------------	--------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Designkante




Plattentiefe	Art.Nr.	ME	Preisgruppe					
			A	B	C	D	E	F
bis 300 mm	ADE 30 ST	lfm.	279,00	285,00	310,00	325,00	343,00	370,00
bis 400 mm	ADE 40 ST	lfm.	310,00	318,00	350,00	369,00	392,00	424,00
bis 500 mm	ADE 50 ST	lfm.	340,00	351,00	389,00	413,00	441,00	488,00
bis 650 mm	ADE 60 ST	lfm.	381,00	393,00	439,00	467,00	500,00	551,00
bis 750 mm	ADE 70 ST	lfm.	432,00	447,00	503,00	537,00	578,00	679,00
bis 900 mm	ADE 90 ST	lfm.	527,00	544,00	610,00	651,00	699,00	785,00
bis 1200 mm	ADE 12 ST	lfm.	629,00	652,00	739,00	792,00	855,00	598,00

Kante auch mit Fasse möglich

Zusatz-Kante	KDE ST	lfm.	63,00	64,00	65,00	67,00	68,00	69,00
--------------	--------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Arbeitsplatten


### Schrägekante



Arbeitsplattendicken  
von 25-42 mm möglich


Plattentiefe	Art.Nr.	ME	Preisgruppe					
			A	B	C	D	E	F
bis 300 mm	ASG 30 ST	lfm.	279,00	285,00	310,00	325,00	343,00	370,00
bis 400 mm	ASG 40 ST	lfm.	310,00	318,00	350,00	369,00	392,00	424,00
bis 500 mm	ASG 50 ST	lfm.	340,00	351,00	389,00	413,00	441,00	488,00
bis 650 mm	ASG 60 ST	lfm.	381,00	393,00	439,00	467,00	500,00	551,00
bis 750 mm	ASG 70 ST	lfm.	432,00	447,00	503,00	537,00	578,00	679,00
bis 900 mm	ASG 90 ST	lfm.	527,00	544,00	610,00	651,00	699,00	785,00
bis 1200 mm	ASG 12 ST	lfm.	629,00	652,00	739,00	792,00	855,00	598,00
Zusatz-KanteKSG ST		lfm.	63,00	64,00	65,00	67,00	68,00	69,00

### Prismenkante




Plattentiefe	Art.Nr.	ME	Preisgruppe					
			A	B	C	D	E	F
bis 300 mm	APR 30 ST	lfm.	279,00	285,00	310,00	325,00	343,00	370,00
bis 400 mm	APR 40 ST	lfm.	310,00	318,00	350,00	369,00	392,00	424,00
bis 500 mm	APR 50 ST	lfm.	340,00	351,00	389,00	413,00	441,00	488,00
bis 650 mm	APR 60 ST	lfm.	381,00	393,00	439,00	467,00	500,00	551,00
bis 750 mm	APR 70 ST	lfm.	432,00	447,00	503,00	537,00	578,00	679,00
bis 900 mm	APR 90 ST	lfm.	527,00	544,00	610,00	651,00	699,00	785,00
bis 1200 mm	APR 12 ST	lfm.	629,00	652,00	739,00	792,00	855,00	598,00
Zusatz-KanteKPR ST		lfm.	63,00	64,00	65,00	67,00	68,00	69,00

### Schwallrandkante



Plattentiefe	Art.Nr.	ME	Preisgruppe					
			A	B	C	D	E	F
bis 300 mm	ASR 30 ST	lfm.	306,00	312,00	336,00	350,00	367,00	394,00
bis 400 mm	ASR 40 ST	lfm.	340,00	348,00	379,00	397,00	420,00	451,00
bis 500 mm	ASR 50 ST	lfm.	374,00	384,00	421,00	444,00	472,00	518,00
bis 650 mm	ASR 60 ST	lfm.	418,00	430,00	474,00	502,00	534,00	585,00
bis 750 mm	ASR 70 ST	lfm.	474,00	489,00	544,00	577,00	617,00	702,00
bis 900 mm	ASR 90 ST	lfm.	558,00	575,00	640,00	680,00	727,00	812,00
bis 1200 mm	ASR 12 ST	lfm.	670,00	693,00	779,00	831,00	894,00	636,00
Zusatz-KanteKSR ST		lfm.	73,00	74,00	75,00	78,00	79,00	80,00

### Multiplexkante




Plattentiefe	Art.Nr.	ME	Preisgruppe					
			A	B	C	D	E	F
bis 300 mm	AMU 30 ST	lfm.	224,00	230,00	252,00	266,00	283,00	308,00
bis 400 mm	AMU 40 ST	lfm.	258,00	266,00	295,00	313,00	335,00	365,00
bis 500 mm	AMU 50 ST	lfm.	292,00	302,00	338,00	360,00	387,00	416,00
bis 650 mm	AMU 60 ST	lfm.	320,00	332,00	375,00	402,00	433,00	489,00
bis 750 mm	AMU 70 ST	lfm.	382,00	397,00	450,00	483,00	522,00	626,00
bis 900 mm	AMU 90 ST	lfm.	486,00	503,00	567,00	606,00	653,00	737,00
bis 1200 mm	AMU 12 ST	lfm.	598,00	621,00	705,00	757,00	819,00	627,00
Zusatz-KanteKMU ST		lfm.	54,00	55,00	55,00	58,00	59,00	60,00



## Eckarbeitsplatten


### 900 x 900 mm



Beschreibung	Art.-Nr.	ME	Preisgruppe					
			A	B	C	D	E	F
Standardkante	EAST 9A ST	St.	515 €	529 €	580 €	611 €	649 €	684 €
Vollrundkante	EAVR 9A ST	St.	557 €	571 €	622 €	653 €	691 €	726 €
Designkante	EADE 9A ST	St.	557 €	571 €	622 €	653 €	691 €	726 €
Schräggkante	EASG 9A ST	St.	557 €	571 €	622 €	653 €	691 €	726 €
Schwallrand	EASR 9A ST	St.	577 €	591 €	642 €	673 €	711 €	746 €
Multiplenkante	EAMU 9A ST	St.	515 €	529 €	580 €	611 €	649 €	684 €

Tiefe 600-750 mm


### 900 x 900 mm



Beschreibung	Art.-Nr.	ME	Preisgruppe					
			A	B	C	D	E	F
Standardkante	EAST 9V ST	St.	580 €	595 €	650 €	684 €	724 €	814 €
Vollrundkante	EAVR 9V ST	St.	632 €	647 €	702 €	736 €	776 €	762 €
Designkante	EADE 9V ST	St.	632 €	647 €	702 €	736 €	776 €	762 €
Schräggkante	EASG 9V ST	St.	632 €	647 €	702 €	736 €	776 €	762 €
Schwallrand	EASR 9V ST	St.	652 €	667 €	722 €	756 €	796 €	834 €
Multiplenkante	EAMU 9V ST	St.	580 €	595 €	650 €	684 €	724 €	814 €

Tiefe 750 mm bis volle Tiefe


### 1050 x 1050 mm



Beschreibung	Art.-Nr.	ME	Preisgruppe					
			A	B	C	D	E	F
Standardkante	EAST 1A ST	St.	586 €	602 €	664 €	701 €	746 €	789 €
Vollrundkante	EAVR 1A ST	St.	628 €	644 €	706 €	743 €	788 €	831 €
Designkante	EADE 1A ST	St.	628 €	644 €	706 €	743 €	788 €	831 €
Schräggkante	EASG 1A ST	St.	628 €	644 €	706 €	743 €	788 €	831 €
Schwallrand	EASR 1A ST	St.	648 €	664 €	726 €	763 €	808 €	851 €
Multiplenkante	EAMU 1A ST	St.	586 €	602 €	664 €	701 €	746 €	789 €

Tiefe 600-750 mm

### 1050 x 1050 mm



Beschreibung	Art.-Nr.	ME	Preisgruppe					
			A	B	C	D	E	F
Standardkante	EAST 1V ST	St.	647 €	667 €	742 €	787 €	842 €	893 €
Vollrundkante	EAVR 1V ST	St.	679 €	699 €	774 €	819 €	874 €	925 €
Designkante	EADE 1V ST	St.	679 €	699 €	774 €	819 €	874 €	925 €
Schräggkante	EASG 1V ST	St.	679 €	699 €	774 €	819 €	874 €	925 €
Schwallrand	EASR 1V ST	St.	727 €	747 €	821 €	867 €	921 €	972 €
Multiplenkante	EAMU 1V ST	St.	647 €	667 €	742 €	787 €	842 €	893 €

Tiefe 750 mm bis volle Tiefe

Alle Preise netto zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Alle Maßangaben sind ca. Maße und vor der Montage zu prüfen

## Ablagen


### Ablage 12 mm stark



beidseitig Rundung R2 mm

Plattentiefe	Art.Nr.	ME	Preisgruppe						
			A	B	C	D	E	F	
bis 100 mm	AAL 12 ST	lfm.	150,00	152,00	160,00	165,00	171,00	177,00	
bis 150 mm	AAL 15 ST	lfm.	157,00	160,00	170,00	176,00	184,00	191,00	
bis 200 mm	AAL 20 ST	lfm.	169,00	173,00	186,00	195,00	205,00	130,00	

### Ablage 24 mm stark




beidseitig Rundung R2 mm

Plattentiefe	Art.Nr.	ME	Preisgruppe						
			A	B	C	D	E	F	
bis 100 mm	AAB 12 ST	lfm.	237,00	241,00	256,00	265,00	276,00	286,00	
bis 150 mm	AAB 15 ST	lfm.	261,00	267,00	289,00	302,00	318,00	333,00	
bis 200 mm	AAB 20 ST	lfm.	285,00	293,00	321,00	339,00	360,00	250,00	



## Plattenbearbeitung


### Ausschnitt für Spülen



Ausschnitte nach Maßvorgaben oder Schablone

Art.Nr.	ME	je St.
PLB ASS ST	ST.	91 €


### Ausschnitt für Kochfeld



Standardgröße mit Isolierung  
 Übergröße mit Isolierung  
 Flächenbündiger Einbau mit Isolierung  
 Ausschnitte nach Maßvorgaben oder Schablone


Art.Nr.	ME	je St.
PLB AKS ST	ST.	119 €
PLB AKU ST	ST.	145 €
PLB AKF ST	ST.	181 €

### Kochtopfabstellflächen




Abstellfläche bestehend aus 7 Edelstahlstäben in Arbeitsfläche eingefräst.

Art.Nr.	ME	je St.
PLB AF7 ST	ST.	220 €



3 elegante und zweckmäßige Designs stehen zur Auswahl. Bei Bestellung Design angeben !


### Lüftungsschlitze



pro Lüftungsschlitze

Art.Nr.	ME	je St.
PLB LSR ST	lfm.	50 €

### Standard Eckverbindungen




Eckverbindung mit Nut und Feder  
Unverklebt mit Plattenverbinder und Kleber

Art.Nr.	ME	je St.
PLB SEV ST	ST.	71 €

werkseitig verklebt

PLB SEVK ST	ST.	125 €
-------------	-----	-------

### Verbesserte Eckverbindungen



Eckverbindung mit Nut und Feder  
 Unverklebt mit Plattenverbinder und Kleber  
 werkseitig verklebt


Art.Nr.	ME	je St.
PLB VEV ST	ST.	97 €

PLB VEVK ST	ST.	155 €
-------------	-----	-------




# Plattenbearbeitung

## Aufpreis für Absenkung der Arbeitsplatte mit 40 mm Stärke




	Art.Nr.	ME	je St.
Aufpreis Absenkung	PLB AAST ST	ST.	126 €
Abrechnung nach lfm Arbeitsplatte plus Aufpreis			

## Auspreis für Absenkung mit 12 mm Korpusblende




	Art.Nr.	ME	je St.
Aufpreis Absenkung	PLB ABST ST	ST.	89 €
Abrechnung nach lfm Arbeitsplatte plus Aufpreis ( inkl. Zusatzkanten )			

## Bohrungen




	Art.Nr.	ME	je St.
Durchmesser angeben!	PLB BOH ST	ST.	17 €

## Armaturensockel




	Art.Nr.	ME	je St.
Sockel- und Bohrungsdurchmesser angeben	PLB ASO ST	ST.	80 €

## Ausschnitte




	Art.Nr.	ME	je St.
Ausschnitte nach Maßvorgaben oder Schablone	PLB AUS ST	ST.	69 €

## Müllabwurf mit Kantenbelegung



	Art.Nr.	ME	je St.
Ausschnitte nach Maßvorgaben oder Schablone	PLB MÜA ST	ST.	131 €

## Seifenschale




	Art.Nr.	ME	je St.
	PLB SES ST	ST.	87 €



# Kantenbearbeitung

## Eckenrundung mit Kantenbearbeitung

bis 100 mm Radius




Beschreibung	Art.Nr.	ME	
Standardkante	KST R1 ST	St.	68 €
Vollrundkante	KVR R1 ST	St.	84 €
Designkante	KDE R1 ST	St.	84 €
Schräggkante	KSG R1 ST	St.	84 €
Schwallrand	KSR R1 ST	St.	94 €
Multiplexkante	KMU R1 ST	St.	68 €

100 bis 600 mm Radius

Beschreibung	Art.Nr.	ME	
Standardkante	KST R60 ST	St.	84 €
Vollrundkante	KVR R60 ST	St.	119 €
Designkante	KDE R60 ST	St.	119 €
Schräggkante	KSG R60 ST	St.	119 €
Schwallrand	KSR R60 ST	St.	140 €
Multiplexkante	KMU R60 ST	St.	84 €

## Abschlussschräge mit Kantenbearbeitung

bis 200 mm




Beschreibung	Art.Nr.	ME	
Standardkante	KST S20 ST	St.	60 €
Vollrundkante	KVR S20 ST	St.	72 €
Designkante	KDE S20 ST	St.	72 €
Schräggkante	KSG S20 ST	St.	72 €
Schwallrand	KSR S20 ST	St.	82 €
Multiplexkante	KMU S20 ST	St.	60 €

200 bis 500 mm

Beschreibung	Art.Nr.	ME	
Standardkante	KST S50 ST	St.	75 €
Vollrundkante	KVR S50 ST	St.	91 €
Designkante	KDE S50 ST	St.	91 €
Schräggkante	KSG S50 ST	St.	91 €
Schwallrand	KSR S50 ST	St.	109 €
Multiplexkante	KMU S50 ST	St.	75 €

## Ausklinkungen mit Kantenbearbeitung



Beschreibung	Art.Nr.	ME	
Standardkante	KST AMK ST	St.	70 €
Vollrundkante	KVR AMK ST	St.	82 €
Designkante	KDE AMK ST	St.	82 €
Schräggkante	KSG AMK ST	St.	82 €
Schwallrand	KSR AMK ST	St.	92 €
Multiplexkante	KMU AMK ST	St.	70 €

## Ausklinkung / Abschrägung ohne Kante (z.B.Wandbereich)

Beschreibung	Art.Nr.	ME	
ohne Kanten	SOK AOK ST	St.	44 €


## Kantenbearbeitung

### Rundung vorne bis 1000 mm Bogenlänge

Beschreibung	Art.Nr.	ME
Standardkante	KST B1 ST	St. 150 €
Vollrundkante	KVR B1 ST	St. 174 €
Designkante	KDE B1 ST	St. 174 €
Schräggkante	KSG B1 ST	St. 174 €
Schwallrand	KSR B1 ST	St. 193 €
Multiplexkante	KMU B1 ST	St. 150 €

### Rundung vorne 1000 bis 2000 mm Bogenlänge


Beschreibung	Art.Nr.	ME
Standardkante	KST B2 ST	St. 215 €
Vollrundkante	KVR B2 ST	St. 251 €
Designkante	KVR B2 ST	St. 251 €
Schräggkante	KSG B2 ST	St. 251 €
Schwallrand	KSR B2 ST	St. 279 €
Multiplexkante	KMU B2 ST	St. 215 €



### Rundung vorne 2000 bis 3000 mm Bogenlänge

Beschreibung	Art.Nr.	ME
Standardkante	KST B3 ST	St. 300 €
Vollrundkante	KVR B3 ST	St. 347 €
Designkante	KVR B3 ST	St. 347 €
Schräggkante	KSG B3 ST	St. 347 €
Schwallrand	KSR B3 ST	St. 357 €
Multiplexkante	KMU B3 ST	St. 300 €

### Innen-Rundung nur Standardkante



Radius	Art.Nr.	ME
20-60 mm	KST I06 ST	St. 52 €
60-300 mm	KST I30 ST	St. 77 €
300-750 mm	KST I75 ST	St. 93 €

weitere Kantenformen auf Anfrage

## Sonderkantenbearbeitung

### Sammelrinne für Arbeitsplatten



Beschreibung	Art.Nr.	ME
Sammelrinne	SOK SAM ST	lfm 37 €

### Schutzkante



← 60 →


Beschreibung	Art.Nr.	ME
Schutzkante	SOK SUT ST	lfm 62 €

Gegen Dampf und Wasser. (empfohlen bei Herd und Geschirrspüler)




## Schürzen

### Schürze bündig



Höhe	Art.Nr.	ME	
bis 100 mm	SOK SB10 ST	lfm	86 €
bis 150 mm	SOK SB15 ST	lfm	115 €
bis 200 mm	SOK SB20 ST	lfm	145 €


### Schürze versetzt



Höhe	Art.Nr.	ME	
bis 100 mm	SOK SV10 ST	lfm	96 €
bis 150 mm	SOK SV15 ST	lfm	125 €
bis 200 mm	SOK SV20 ST	lfm	155 €


### Fräsungen bei Schürzen

### Handtuchhalter




Beschreibung	Art.Nr.	ME	
Gr:300-500x50 mm	SOK HATU ST	St.	68 €

### Kleenexbox inkl. Halter




Beschreibung	Art.Nr.	ME	
Kleenexbox	SOK KLEB ST	St.	136 €

### Mülleinwurf



Beschreibung	Art.Nr.	ME	
Mülleinwurf	SOK MÜWU ST	St.	88 €

### Einbauschublade



Beschreibung	Art.Nr.	ME	
Einbauschublade	SOK MÜWU ST	St.	308 €

Ab 150 mm Schürzenhöhe


## Wandanschluß

### Wandanschlußleiste liegend



Beschreibung	Art.Nr.	ME	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
bis 25 mm	WAS LI ST	lfm.	36 €	36 €	38 €	39 €	40 €	41 €


### Wandanschlußleiste Standard



Beschreibung	Art.Nr.	ME	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
bis 50 mm	WAS ST ST	lfm.	48 €	49 €	52 €	54 €	56 €	58 €

mit 5 mm Abschlußrundung


### Wandanschlußleiste mit Hohlkehle



Beschreibung	Art.Nr.	ME	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
bis 50 mm	WAS HO ST	lfm.	121 €	123 €	128 €	131 €	135 €	139 €


mit 5 mm Abschlußrundung oder Nut für Nischenwand

### Innenecke mit Hohlkehle




Beschreibung	Art.Nr.	ME	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
bis 50 mm	WAS HOIH	St.						57 €

### Innenecke auf Gehring



Beschreibung	Art.Nr.	ME	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
bis 50 mm	WAS HOIG	St.						40 €

### Plattenware für Nischenverkleidung



Beschreibung	Art.Nr.	ME	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
inkl. Flächen- Kantenschliff	WAS NIVK	m2	307 €	326 €	395 €	437 €	487 €	534 €

Nut für Wandanschlußleiste und Feder

Gr: max. 3650x750 mm

Übergrößen auf Anfrage




## Abtropfrillenfräsungen

Abtropfrillen mit Gefälle in Kombination von Einzelspülen mit Edelstahlboden und Mineralguss-Spülen möglich.


Preise ohne Spülen. Andere Kombinationen und Fräsungen auf Anfrage möglich.

### TYP 1




Art.Nr.	ME	je St.
ARF 01 ST	ST.	187 €

### TYP 2




Art.Nr.	ME	je St.
ARF 02 ST	ST.	187 €

### TYP 3




Art.Nr.	ME	je St.
ARF 03 ST	ST.	157 €

### TYP 4




Art.Nr.	ME	je St.
ARF 04 ST	ST.	151 €

### TYP 5



Art.Nr.	ME	je St.
ARF 05 ST	ST.	151 €

### TYP 6



Inkl. Ablaufkelch  
aus Edelstahl


Art.Nr.	ME	je St.
ARF 06 ST	ST.	227 €

## Flächenfräsungen

Flächenfräsungen in Kombination von Einzelspülen mit Edelstahlboden und Mineralguss-Spülen möglich.

Preise ohne Spülen. Andere Kombinationen und Fräsungen auf Anfrage möglich.


### Abtropffläche ohne Gefälle eingefräst



Art.Nr.	ME	je St.
ATF OG ST	ST.	205 €

2-3 mm tief um Becken umlaufend eingefräst


### Abtropffläche mit Gefälle eingefräst



Art.Nr.	ME	je St.
ATF MG ST	ST.	231 €

2-3 mm tief mit Gefälle eingefräst

### Abtropffläche ohne Gefälle für Ecklösung



Art.Nr.	ME	je St.
ATF OGE ST	ST.	265 €


2-3 mm tief um Becken umlaufend eingefräst für Ecklösungen



## Beckeneinbauvarianten

für gestellte Kundenbecken


### Unterbau von Becken und Spülen aus Mineralwerkstoff Mineralguss



Unterbau von Becken und Spülen

Art.Nr.	ME	
BE U MG ST	ST.	153,00


### Einbau flächenbündig



Einbau flächenbündig von Becken bei Unterschiedlicher Plattenfarbe

Art.Nr.	ME	
BE F MG ST	ST.	178,00


### Einbau mit Stufenfräsung



Einbau mit Stufenfräsung bei Becken und Platte in gleicher Farbe.  
Einbauvariante für Spülenmodule.

Art.Nr.	ME	
BE U ST ST	ST.	226,00


### Flächenbündiger Einbau von Edelstahlbecken



ca.1 mm einstehtend  
(Becken durch Kunden gestellt)  
Einbauvariante für Arbeitsplatten Abfallsammler.

Art.Nr.	ME	
BE F ED ST	ST.	150,00


### Unterbau von Edelstahlbecken



ca.1 mm zurückstehend  
(Becken durch Kunden gestellt)

Art.Nr.	ME	
BE U ED ST	ST.	150,00


### Unterbau von Keramikbecken



ca.1 mm zurückstehend  
(Becken durch Kunden gestellt)

Art.Nr.	ME	
BE U KE ST	ST.	226,00

### Ausschnitt für Auflagebecken



Ausschnitt nach Schablone  
Einbauvariante für Einbau Küchenwaage,  
Granitfelder und Edelstahlwannen.

Art.Nr.	ME	
BE A AB ST	ST.	84,00




## Waschbecken oval tiefgezogen

- > als Unterbau- und Aufsatzbecken erhältlich
- > in allen ausgewiesenen Farbgruppen
- > mit und ohne Überlauf lieferbar
- > für alle gängigen Ablaufgarnituren ( bauseits)
- > Sondergrößen und Formen auf Anfrage erhältlich




Bei Strukturfarben und Tempest stets anfragen, ob Farbton gefertigt werden kann (Farbunterschiede).

### **AWO 32**




Art.-Nr.	Preisgruppe	
AWO 32-A	Bright White, Pure White	301,00
AWO 32-B	Solid	306,00
AWO 32-C	Solid Pop / Sanded	327,00
AWO 32-D	Aspen / Pepple / Metallic	342,00
AWO 32-E	Earthern / Quarry / Mosaic	356,00
AWO 32-F	Supreme	369,00
	Überlauf	9,50
	inkl. Einbau in Platte	

### **AWO 36**




Art.-Nr.	Preisgruppe	
AWO 36-A	Bright White, Pure White	308,00
AWO 36-B	Solid	313,00
AWO 36-C	Solid Pop / Sanded	336,00
AWO 36-D	Aspen / Pepple / Metallic	353,00
AWO 36-E	Earthern / Quarry / Mosaic	369,00
AWO 36-F	Supreme	383,00
	Überlauf	9,50
	inkl. Einbau in Platte	

### **AWO 42**




Art.-Nr.	Preisgruppe	
AWO 42-A	Bright White, Pure White	317,00
AWO 42-B	Solid	322,00
AWO 42-C	Solid Pop / Sanded	346,00
AWO 42-D	Aspen / Pepple / Metallic	364,00
AWO 42-E	Earthern / Quarry / Mosaic	379,00
AWO 42-F	Supreme	394,00
	Überlauf	9,50
	inkl. Einbau in Platte	

## AWO 46




Art.-Nr.	Preisgruppe	
AWO 46-A	Bright White, Pure White	331,00
AWO 46-B	Solid	337,00
AWO 46-C	Solid Pop / Sanded	366,00
AWO 46-D	Aspen / Pepple / Metallic	387,00
AWO 46-E	Earthern / Quarry / Mosaic	405,00
AWO 46-F	Supreme	423,00
	Überlauf	9,50
	inkl. Einbau in Platte	

## AWO 49




Art.-Nr.	Preisgruppe	
AWO 49-A	Bright White, Pure White	335,00
AWO 49-B	Solid	341,00
AWO 49-C	Solid Pop / Sanded	371,00
AWO 49-D	Aspen / Pepple / Metallic	393,00
AWO 49-E	Earthern / Quarry / Mosaic	413,00
AWO 49-F	Supreme	432,00
	Überlauf	9,50
	inkl. Einbau in Platte	

## AWO 52



Art.-Nr.	Preisgruppe	
AWO 52-A	Bright White, Pure White	343,00
AWO 52-B	Solid	349,00
AWO 52-C	Solid Pop / Sanded	379,00
AWO 52-D	Aspen / Pepple / Metallic	401,00
AWO 52-E	Earthern / Quarry / Mosaic	421,00
AWO 52-F	Supreme	440,00
	Überlauf	9,50
	inkl. Einbau in Platte	

## AWO 58



Art.-Nr.	Preisgruppe	
AWO 58-A	Bright White, Pure White	351,00
AWO 58-B	Solid	358,00
AWO 58-C	Solid Pop / Sanded	388,00
AWO 58-D	Aspen / Pepple / Metallic	410,00
AWO 58-E	Earthern / Quarry / Mosaic	429,00
AWO 58-F	Supreme	448,00
	Überlauf	9,50
	inkl. Einbau in Platte	




## Waschbecken Rund tiefgezogen

- > als Unterbau- und Aufsatzbecken erhältlich
- > in allen ausgewiesenen Farbgruppen
- > mit und ohne Überlauf lieferbar
- > für alle gängigen Ablaufgarnituren ( bauseits)
- > Sondergrößen und Formen auf Anfrage erhältlich




Bei Strukturfarben und Tempest stets anfragen, ob Farbton gefertigt werden kann (Farbunterschiede).

### **AWR 30**



Art.-Nr.	Preisgruppe	
AWR 30-A	Bright White, Pure White	286,00
AWR 30-B	Solid	289,00
AWR 30-C	Solid Pop / Sanded	303,00
AWR 30-D	Aspen / Pepple / Metallic	313,00
AWR 30-E	Earthern / Quarry / Mosaic	323,00
AWR 30-F	Supreme	331,00
	Überlauf	9,50
	inkl. Einbau in Platte	


### **AWR 35**



Art.-Nr.	Preisgruppe	
AWR 35-A	Bright White, Pure White	298,00
AWR 35-B	Solid	302,00
AWR 35-C	Solid Pop / Sanded	320,00
AWR 35-D	Aspen / Pepple / Metallic	334,00
AWR 35-E	Earthern / Quarry / Mosaic	346,00
AWR 35-F	Supreme	358,00
	Überlauf	9,50
	inkl. Einbau in Platte	




## AWR 40




Art.-Nr.	Preisgruppe	
AWR 40-A	Bright White, Pure White	321,00
AWR 40-B	Solid	326,00
AWR 40-C	Solid Pop / Sanded	351,00
AWR 40-D	Aspen / Pepple / Metallic	369,00
AWR 40-E	Earthern / Quarry / Mosaic	385,00
AWR 40-F	Supreme	401,00
	Überlauf	9,50
	inkl. Einbau in Platte	

## AWR 45




Art.-Nr.	Preisgruppe	
AWR 45-A	Bright White, Pure White	337,00
AWR 45-B	Solid	344,00
AWR 45-C	Solid Pop / Sanded	375,00
AWR 45-D	Aspen / Pepple / Metallic	398,00
AWR 45-E	Earthern / Quarry / Mosaic	419,00
AWR 45-F	Supreme	438,00
	Überlauf	9,50
	inkl. Einbau in Platte	

## AWL 50



Art.-Nr.	Preisgruppe	
AWL 50-A	Bright White, Pure White	367,00
AWL 50-B	Solid	374,00
AWL 50-C	Solid Pop / Sanded	405,00
AWL 50-D	Aspen / Pepple / Metallic	428,00
AWL 50-E	Earthern / Quarry / Mosaic	449,00
AWL 50-F	Supreme	468,00
	Überlauf	9,50
	inkl. Einbau in Platte	

## AWL 60



Art.-Nr.	Preisgruppe	
AWL 60-A	Bright White, Pure White	390,00
AWL 60-B	Solid	399,00
AWL 60-C	Solid Pop / Sanded	438,00
AWL 60-D	Aspen / Pepple / Metallic	467,00
AWL 60-E	Earthern / Quarry / Mosaic	493,00
AWL 60-F	Supreme	518,00
	Überlauf	9,50
	inkl. Einbau in Platte	




## Waschbecken Eckig geklebt mit graden Boden

- > als Unterbau- und Aufsatzbecken erhältlich
- > mit und ohne Überlauf lieferbar
- > für alle gängigen Ablaufgarnituren ( bauseits)
- > alle WE-Becken mit oder ohne Hohlkehle erhältlich
- > Sondergrößen und Formen auf Anfrage erhältlich
- > DXF-Daten und Frässchablone auf Anfrage erhältlich




Bei Strukturfarben und Tempest stets anfragen, ob Farbton gefertigt werden kann (Farbunterschiede).

### AWE 40



Art.-Nr.	Preisgruppe	Eckausführung	
		Hohlkehle	Eckig
AWE 40-A	Bright White, Pure White	679,00	589,00
AWE 40-B	Solid	684,00	594,00
AWE 40-C	Solid Pop / Sanded	711,00	621,00
AWE 40-D	Aspen / Pepple / Metallic	731,00	641,00
AWE 40-E	Earthern / Quarry / Mosaic	748,00	658,00
AWE 40-F	Tempest / Supreme	765,00	675,00
	Überlauf	9,50	
	inkl. Einbau in Platte		


### AWE 50



Art.-Nr.	Preisgruppe	Eckausführung	
		Hohlkehle	Eckig
AWE 50-A	Bright White, Pure White	707,00	617,00
AWE 50-B	Solid	714,00	624,00
AWE 50-C	Solid Pop / Sanded	746,00	656,00
AWE 50-D	Aspen / Pepple / Metallic	769,00	679,00
AWE 50-E	Earthern / Quarry / Mosaic	790,00	700,00
AWE 50-F	Tempest / Supreme	810,00	720,00
	Überlauf	9,50	
	inkl. Einbau in Platte		




## AWE 60




Art.-Nr.	Preisgruppe	Eckausführung	
		Hohlkehle	Eckig
AWE 60-A	Bright White, Pure White	594,00	504,00
AWE 60-B	Solid	602,00	512,00
AWE 60-C	Solid Pop / Sanded	639,00	549,00
AWE 60-D	Aspen / Pepple / Metallic	666,00	576,00
AWE 60-E	Earthern / Quarry / Mosaic	691,00	601,00
AWE 60-F	Tempest / Supreme	714,00	624,00
	Überlauf	9,50	
	inkl. Einbau in Platte		

## AWE 80



Art.-Nr.	Preisgruppe	Eckausführung	
		Hohlkehle	Eckig
AWE 80-A	Bright White, Pure White	798,00	703,00
AWE 80-B	Solid	810,00	715,00
AWE 80-C	Solid Pop / Sanded	860,00	765,00
AWE 80-D	Aspen / Pepple / Metallic	897,00	802,00
AWE 80-E	Earthern / Quarry / Mosaic	930,00	835,00
AWE 80-F	Tempest / Supreme	961,00	866,00
	Überlauf	9,50	
	inkl. Einbau in Platte		

## AWE 100



Art.-Nr.	Preisgruppe	Eckausführung	
		Hohlkehle	Eckig
AWE 100-A	Bright White, Pure White	887,00	792,00
AWE 100-B	Solid	902,00	807,00
AWE 100-C	Solid Pop / Sanded	970,00	875,00
AWE 100-D	Aspen / Pepple / Metallic	1020,00	925,00
AWE 100-E	Earthern / Quarry / Mosaic	1065,00	970,00
AWE 100-F	Tempest / Supreme	1108,00	1013,00
	Überlauf	9,50	
	inkl. Einbau in Platte		




## Waschbecken Eckig geklebt mit gebogenen Boden

- > als Unterbau- und Aufsatzbecken erhältlich
- > mit und ohne Überlauf lieferbar
- > für alle gängigen Ablaufgarnituren ( bauseits)
- > alle WE-Becken mit oder ohne Hohlkehle erhältlich
- > Sondergrößen und Formen auf Anfrage erhältlich
- > DXF-Daten und Frässchablone auf Anfrage erhältlich




Bei Strukturfarben und Tempest stets anfragen, ob Farbton gefertigt werden kann (Farbunterschiede).

### **AWB 40**



Art.-Nr.	Preisgruppe	Eckausführung	
		Hohlkehle	Eckig
AWB 40-A	Bright White, Pure White	621,00	541,00
AWB 40-B	Solid	628,00	548,00
AWB 40-C	Solid Pop / Sanded	659,00	579,00
AWB 40-D	Aspen / Pepple / Metallic	681,00	601,00
AWB 40-E	Earthern / Quarry / Mosaic	701,00	621,00
AWB 40-F	Tempest / Supreme	721,00	641,00
	Überlauf	9,50	
	inkl. Einbau in Platte		


### **AWB 50**



Art.-Nr.	Preisgruppe	Eckausführung	
		Hohlkehle	Eckig
AWB 50-A	Bright White, Pure White	661,00	581,00
AWB 50-B	Solid	669,00	589,00
AWB 50-C	Solid Pop / Sanded	706,00	626,00
AWB 50-D	Aspen / Pepple / Metallic	732,00	652,00
AWB 50-E	Earthern / Quarry / Mosaic	757,00	677,00
AWB 50-F	Tempest / Supreme	780,00	700,00
	Überlauf	9,50	
	inkl. Einbau in Platte		




## AWB 60




Art.-Nr.	Preisgruppe	Eckausführung	
		Hohlkehle	Eckig
AWB 60-A	Bright White, Pure White	715,00	635,00
AWB 60-B	Solid	725,00	645,00
AWB 60-C	Solid Pop / Sanded	767,00	687,00
AWB 60-D	Aspen / Pepple / Metallic	798,00	718,00
AWB 60-E	Earthern / Quarry / Mosaic	826,00	746,00
AWB 60-F	Tempest / Supreme	853,00	773,00
	Überlauf	9,50	
inkl. Einbau in Platte			

## AWB 80



Art.-Nr.	Preisgruppe	Eckausführung	
		Hohlkehle	Eckig
AWB 80-A	Bright White, Pure White	785,00	705,00
AWB 80-B	Solid	798,00	718,00
AWB 80-C	Solid Pop / Sanded	856,00	776,00
AWB 80-D	Aspen / Pepple / Metallic	898,00	818,00
AWB 80-E	Earthern / Quarry / Mosaic	936,00	856,00
AWB 80-F	Tempest / Supreme	972,00	892,00
	Überlauf	9,50	
inkl. Einbau in Platte			

## AWB 100



Art.-Nr.	Preisgruppe	Eckausführung	
		Hohlkehle	Eckig
AWB 100-A	Bright White, Pure White	874,00	794,00
AWB 100-B	Solid	889,00	809,00
AWB 100-C	Solid Pop / Sanded	959,00	879,00
AWB 100-D	Aspen / Pepple / Metallic	1010,00	930,00
AWB 100-E	Earthern / Quarry / Mosaic	1057,00	977,00
AWB 100-F	Tempest / Supreme	1101,00	1021,00
	Überlauf	9,50	
inkl. Einbau in Platte			



## Combi Spülbecken

- > Boden aus Edelstahl oder Mineralwerkstoff lieferbar
- > Materialdicke 12 mm, Mineralwerkstoffboden tiefgezogen
- > in allen ausgewiesenen Farbgruppen
- > mit und ohne Überlauf lieferbar
- > inkl. Ablaufgarnitur, hand- oder excenterbetätigt
- > alle Innenecken mit Innenradius
- > Sondergrößen und Formen auf Anfrage erhältlich
- > DXF-Daten und Frässchablone auf Anfrage erhältlich




COMBI xxxE = mit Edelstahlboden

COMBI xxxM = mit Mineralwerkstoffboden (eingeschränkte Garantie)

Bei Strukturfarben stets anfragen, ob Farbton gefertigt werden kann (Farbunterschiede).

## **COMBI R16**


inkl. Ab- und Überlaufgarnitur  
handbetätigt



Art.-Nr.	Preisgruppe	Bodenausführung	
		Edelstahl	Miwe
COMBI R16-A	Bright White, Pure White	475,00	618,00
COMBI R16-B	Solid	478,00	622,00
COMBI R16-C	Solid Pop / Sanded	489,00	636,00
COMBI R16-D	Aspen / Pepple / Metallic	497,00	647,00
COMBI R16-E	Quarry / Mosaic	506,00	658,00
COMBI R16-F	Tempest / Supreme	514,00	669,00
inkl. Einbau in Platte			

## **COMBI R34**


inkl. Ab- und Überlaufgarnitur  
excenterbetätigt



Art.-Nr.	Preisgruppe	Bodenausführung	
		Edelstahl	Miwe
COMBI R34-A	Bright White, Pure White	528,00	687,00
COMBI R34-B	Solid	534,00	695,00
COMBI R34-C	Solid Pop / Sanded	550,00	715,00
COMBI R34-D	Aspen / Pepple / Metallic	562,00	731,00
COMBI R34-E	Quarry / Mosaic	575,00	748,00
COMBI R34-F	Tempest / Supreme	587,00	764,00
inkl. Einbau in Platte			

## COMBI R40


inkl. Ab- und Überlaufgarnitur  
excenterbetätigt



Art.-Nr.	Preisgruppe	Bodenausführung	
		Edelstahl	Miwe
COMBI R40-A	Bright White, Pure White	553,00	719,00
COMBI R40-B	Solid	558,00	726,00
COMBI R40-C	Solid Pop / Sanded	577,00	751,00
COMBI R40-D	Aspen / Pepple / Metallic	588,00	765,00
COMBI R40-E	Quarry / Mosaic	603,00	784,00
COMBI R40-F	Tempest / Supreme inkl. Einbau in Platte	616,00	801,00

## COMBI R45


inkl. Ab- und Überlaufgarnitur  
excenterbetätigt



Art.-Nr.	Preisgruppe	Bodenausführung	
		Edelstahl	Miwe
COMBI R45-A	Bright White, Pure White	579,00	753,00
COMBI R45-B	Solid	585,00	761,00
COMBI R45-C	Solid Pop / Sanded	605,00	787,00
COMBI R45-D	Aspen / Pepple / Metallic	618,00	804,00
COMBI R45-E	Quarry / Mosaic	633,00	823,00
COMBI R45-F	Tempest / Supreme inkl. Einbau in Platte	647,00	842,00

## COMBI R50

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur  
excenterbetätigt



Art.-Nr.	Preisgruppe	Bodenausführung	
		Edelstahl	Miwe
COMBI R50-A	Bright White, Pure White	583,00	758,00
COMBI R50-B	Solid	588,00	765,00
COMBI R50-C	Solid Pop / Sanded	610,00	793,00
COMBI R50-D	Aspen / Pepple / Metallic	624,00	812,00
COMBI R50-E	Quarry / Mosaic	639,00	831,00
COMBI R50-F	Tempest / Supreme inkl. Einbau in Platte	655,00	852,00



## Combi Spülbecken

- > Boden aus Edelstahl oder Mineralwerkstoff lieferbar
- > Materialdicke 12 mm, Mineralwerkstoffboden tiefgezogen
- > in allen ausgewiesenen Farbgruppen
- > mit und ohne Überlauf lieferbar
- > inkl. Ablaufgarnitur, hand- oder excenterbetätigt
- > alle Innenecken mit Innenradius
- > Sondergrößen und Formen auf Anfrage erhältlich
- > DXF-Daten und Frässchablone auf Anfrage erhältlich




COMBI xxxE = mit Edelstahlboden

COMBI xxxM = mit Mineralwerkstoffboden (eingeschränkte Garantie)

Bei Strukturfarben stets anfragen, ob Farbton gefertigt werden kann (Farbunterschiede).

## COMBI E16


inkl. Ab- und Überlaufgarnitur  
handbetätigt



Art.-Nr.	Preisgruppe	Bodenausführung	
		Edelstahl	Miwe
COMBI E16-A	Bright White, Pure White	476,00	619,00
COMBI E16-B	Solid	478,00	622,00
COMBI E16-C	Solid Pop / Sanded	489,00	636,00
COMBI E16-D	Aspen / Pepple / Metallic	495,00	644,00
COMBI E16-E	Quarry / Mosaic	503,00	654,00
COMBI E16-F	Tempest / Supreme inkl. Einbau in Platte	510,00	663,00

## COMBI E34


inkl. Ab- und Überlaufgarnitur  
excenterbetätigt



Art.-Nr.	Preisgruppe	Bodenausführung	
		Edelstahl	Miwe
COMBI E34-A	Bright White, Pure White	537,00	699,00
COMBI E34-B	Solid	542,00	705,00
COMBI E34-C	Solid Pop / Sanded	560,00	728,00
COMBI E34-D	Aspen / Pepple / Metallic	572,00	744,00
COMBI E34-E	Quarry / Mosaic	585,00	761,00
COMBI E34-F	Tempest / Supreme inkl. Einbau in Platte	597,00	777,00

## COMBI E40


inkl. Ab- und Überlaufgarnitur  
excenterbetätigt



Art.-Nr.	Preisgruppe	Bodenausführung	
		Edelstahl	Miwe
COMBI E40-A	Bright White, Pure White	564,00	734,00
COMBI E40-B	Solid	569,00	740,00
COMBI E40-C	Solid Pop / Sanded	589,00	766,00
COMBI E40-D	Aspen / Pepple / Metallic	602,00	783,00
COMBI E40-E	Quarry / Mosaic	617,00	803,00
COMBI E40-F	Tempest / Supreme inkl. Einbau in Platte	630,00	819,00

## COMBI E45


inkl. Ab- und Überlaufgarnitur  
excenterbetätigt



Art.-Nr.	Preisgruppe	Bodenausführung	
		Edelstahl	Miwe
COMBI E45-A	Bright White, Pure White	578,00	752,00
COMBI E45-B	Solid	584,00	760,00
COMBI E45-C	Solid Pop / Sanded	605,00	787,00
COMBI E45-D	Aspen / Pepple / Metallic	618,00	804,00
COMBI E45-E	Quarry / Mosaic	635,00	826,00
COMBI E45-F	Tempest / Supreme inkl. Einbau in Platte	649,00	844,00

## COMBI E50

inkl. Ab- und Überlaufgarnitur  
excenterbetätigt



Art.-Nr.	Preisgruppe	Bodenausführung	
		Edelstahl	Miwe
COMBI E50-A	Bright White, Pure White	602,00	783,00
COMBI E50-B	Solid	607,00	790,00
COMBI E50-C	Solid Pop / Sanded	630,00	819,00
COMBI E50-D	Aspen / Pepple / Metallic	644,00	838,00
COMBI E50-E	Quarry / Mosaic	662,00	861,00
COMBI E50-F	Tempest / Supreme inkl. Einbau in Platte	677,00	881,00


## Waschbecken gegossen

### A3181

Staron Waschbecken gegossen  
Unterbaubecken ohne Ablaufgarnitur



Art.-Nr. ST A3181 Bright White 266,-  
inkl. Einbau in Platte




### A3211

Staron Waschbecken gegossen  
Unterbaubecken ohne Ablaufgarnitur



Art.-Nr. ST A3211 Bright White 300,-  
inkl. Einbau in Platte




### B3192

Staron waschbecken gegossen  
Unterbaubecken ohne Ablaufgarnitur



Art.-Nr. ST B3192 Bright White 390,-  
inkl. Einbau in Platte





## Waschbecken gegossen

### B3150

Staron Waschbecken gegossen  
Unterbaubecken ohne Ablaufgarnitur



Art.-Nr. ST B3150 Bright White 326,-  
inkl. Einbau in Platte



### B3190

Staron Waschbecken gegossen  
Unterbaubecken ohne Ablaufgarnitur



Art.-Nr. ST B3190 Bright White 333,-  
inkl. Einbau in Platte



### B3200

Staron Waschbecken gegossen  
Unterbaubecken ohne Ablaufgarnitur

Art.-Nr. ST B3200 Bright White 345,-  
inkl. Einbau in Platte



## Waschbecken gegossen

### BB R 430 INT

Waschbecken gegossen

Unterbaubecken ohne Ablaufgarnitur




Art.-Nr. BC BB R 430 INT

Bright White

272,-

inkl. Einbau in Platte



### BB R 455 INT

Waschbecken gegossen

Unterbaubecken ohne Ablaufgarnitur




Art.-Nr. BC BB R 455 INT

Bright White

294,-

inkl. Einbau in Platte



### BB R 5328

Waschbecken gegossen

Unterbaubecken ohne Ablaufgarnitur




Art.-Nr. BC BB R 5328

Bright White

370,-

inkl. Einbau in Platte





## Waschbecken gegossen

### BB R 5337 R

Waschbecken gegossen

Unterbaubecken ohne Ablaufgarnitur




Art.-Nr. BC BB R 5337 R

Bright White

390,-


inkl. Einbau in Platte



### BB R 675 PMR

Waschbecken gegossen

Unterbaubecken ohne Ablaufgarnitur




Art.-Nr. BC BB R 675 PMR

Bright White

402,-

inkl. Einbau in Platte



### BB R 670 PMR

Waschbecken gegossen

Unterbaubecken ohne Ablaufgarnitur




Art.-Nr. BC BB R 670 PMR

Bright White

412,-

inkl. Einbau in Platte



## Waschbecken gegossen

### BB R 3730 B

Waschbecken gegossen

Aufsatz- und Unterbaubecken

ohne Ablaufgarnitur




Art.-Nr. BC BB R 3730 B

Bright White

334,-

inkl. Einbau in Platte



### BB R 6130 B

Waschbecken gegossen

Aufsatz- und Unterbaubecken

ohne Ablaufgarnitur




Art.-Nr. BC BB R 6130 B

Bright White

394,-

inkl. Einbau in Platte



## Waschbecken gegossen

### BB R 7130 B

Waschbecken gegossen

Art.-Nr. BC BB R 7030 B


Bright White

484,-

Aufsatz- und Unterbaubecken

inkl. Einbau in Platte

ohne Ablaufgarnitur



### BB R 409

Waschbecken gegossen

Art.-Nr. BC BB R 409


Bright White

324,-

Aufsatz- und Unterbaubecken

inkl. Einbau in Platte

ohne Ablaufgarnitur



## Aufsatzwaschbecken gegossen

### BB R 379


Waschbecken gegossen  
Aufsatzbecken  
ohne Ablaufgarnitur



Art.-Nr. BC BB R 379

Bright White

208,-



### BB R 379


Waschbecken gegossen  
Aufsatzbecken  
ohne Ablaufgarnitur



Art.-Nr. BC BB R 379

Bright White

264,-



### A3148


Staron Waschbecken gegossen  
Aufsatzwaschbecken ohne Ablaufgarnitur



Art.-Nr. ST A3148

Bright White

210,-



## Babywanne gegossen

### BER 6738 LB

Säuglingswanne gegossen

Unterbaubecken

ohne Ablaufgarnitur




Art.-Nr. BC BER 6738 LB

Bright White

454,-

inkl. Einbau in Platte




### BER 6742 LB

Säuglingswanne gegossen

Unterbaubecken


ohne Ablaufgarnitur



Art.-Nr. BC BER 6742 LB

Bright White

454,-



## Spülen gegossen


### B3180

Staron Spüle gegossen  
ohne Ablaufgarnitur

Art.-Nr. ST B3180

Bright White

461,-




### B3290

Staron Spüle gegossen  
ohne Ablaufgarnitur

Art.-Nr. ST B3290

Bright White

461,-




### A1121

Staron Spüle gegossen  
ohne Ablaufgarnitur

Art.-Nr. ST A1121

Bright White

298,-



## Spülen gegossen


### B1160

Staron Spüle gegossen  
ohne Ablaufgarnitur

Art.-Nr. ST B1160

Bright White

421,-





### B1177

Staron Spüle gegossen  
ohne Ablaufgarnitur

Art.-Nr. ST B1177

Bright White

421,-




### B1212

Staron Spüle gegossen  
ohne Ablaufgarnitur

Art.-Nr. ST B1212

Bright White

403,-



## Spülen gegossen

### A1181



Staron Spüle gegossen  
ohne Ablaufgarnitur



Art.-Nr. ST A1181

Bright White

403,-



### A1231



Staron Spüle gegossen  
ohne Ablaufgarnitur



Art.-Nr. ST A1231

Bright White

403,-



### A2311



Staron Spüle gegossen  
ohne Ablaufgarnitur



Art.-Nr. ST A2311

Bright White

520,-






## Zubehör

### INEO FLUX

Ablaufgarnitur INEO FLUX für Waschtische ohne Überlauföffnung, Ventilplatte zum Bekleben mit Mineralwestoff



Art.-Nr. \_\_\_\_\_ 49,-




### Körbchen-Ablaufgarnitur G3 1/2 mit Überlauf

aus Kunststoff, Raumsparablaufgarnitur mit herausnehmbarem Körbchen und Drehexzenterbetätigung, für Spülen mit Lochdurchmesser 90 mm



Art.-Nr. \_\_\_\_\_ 39,-




### Körbchen-Ablaufgarnitur G3 1/2 handbetätigt

aus Kunststoff, Raumsparablaufgarnitur mit herausnehmbarem Körbchen handbetätigt, für Spülen mit Lochdurchmesser 90 mm



Art.-Nr. \_\_\_\_\_ 29,-





**Bestellhotline 09571 9464-0 oder [www.anders.shop](http://www.anders.shop)**

## **Notizen**

---



**Bestellhotline 09571 9464-0 oder [www.anders.shop](http://www.anders.shop)**

## **Notizen**

---



# PRODUKTZEUGNISSE

## TECHNOLOGISCHE KENNWERTE

PRÜFUNGEN	NORMEN	ERGEBNIS	ANFORDERUNG NACH ISO 19721
Biegefestigkeit $\sigma_{fm}$		64,5 MPa	
Biege-E-modul $E_f$	EN ISO 178	9030 MPa	
Durchbiegung		0,83%	
Druckfestigkeit $\sigma_{dm}$	EN ISO 604	181 MPa	
Dichte	ISO 1183	1,74 g/cm <sup>3</sup>	
Oberflächenhärte	EN 101	2 – 3	
Beständigkeit gegenüber großer Kugel	DIN EN 438-2	1800 mm 12,2mm Material 700 mm 6,mm Material	1300mm 700mm
Beständigkeit gegenüber kleiner Kugel	DIN EN 438-2	> 25 N 6,1 und 12,2 mm	
Abriebverhalten	ISO 4586 p6	Gewichtsverlust ermittelt	
Beständigkeit gegenüber trockener Hitze 180°C	ISO 19712/12.2	3	3
Beständigkeit gegen Dampf	ISO 4586 p10	3	
Beständigkeit gegen Kochen	ISO 4586 p7		
Gewichtsänderung		-0,16	
Dickenänderung		0,013mm	
Oberflächenveränderung		5	
Lichtechtheit	DIN EN 438-2	Graumaßstab > 4 Blauwollskala > 6	Blauwollmaßstab = 5
El. Durchgangswiderstand	EN 61340-5-1	960x109 $\Omega$	
El. Oberflächenwiderstand	EN 61340-4-1	1x1012 $\Omega$	
Brandschutz	DIN 4102-0110	B1	
Brandschutz	DIN EN 13501-1	B-s1, d0	
Brandschutz	DIN EN 45545-1	R1 / HL3	
Mikrobiologie	DIN EN ISO 846 Teil A & C		
Fassadenzulassung	ETA – 16/0091	Befestigung mit KEIL Hinterschnittanker	

# PERFORMANCE PROPERTIES

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN VON STARON®

EIGENSCHAFTEN	MESSWERT/ZERTIFIKAT
Abriebverhalten	Gewichtsverlust ermittelt nach ISO 4586 p6
Brandschutz/Entflammbarkeit	B1 nach DIN 4102-01 EN 13501-1
Beständigkeit gegenüber Dampf	3 nach ISO4586y10
Beständigkeit gegenüber großer Kugel	1800mm für 12,2mm 700mm für 6,1mm nach DIN EN 438-2
Beständigkeit gegenüber trockener Hitze 180° C	3 nach ISO 19712/12.2
Biegefestigkeit $\sigma_{fm}$	64,5 MPa nach DIN EN 196-1
Druckfestigkeit $\sigma_{dm}$	181 MPa nach DIN EN ISO 604
Rohdichte	1,74 g/cm <sup>3</sup> nach ISO1183
Elektrischer Durchgangswiderstand	960x10 <sup>9</sup> $\Omega$ nach DIN EN 61340-5-1 > 1x10 <sup>12</sup> $\Omega$ nach DIN EN 61340-4-1
Materialgewicht	20,88 kg/m <sup>2</sup> für 12mm
Oberflächenhärte	2-3 nach DIN EN 101
International geprüfte Eigenschaften*	Keine Veränderung, nach NEMA <sup>1</sup> LD-3
Farbbeständigkeit	Zugelassen nach NSF/ANSI <sup>3</sup> 51 (Food Zone)
Food Equipment Materials	Zugelassen nach NSF/ANSI <sup>3</sup> 51 (Food Zone)
Low Chemical Emissions / „Greenguard“	Gold Standard UL 2818 -2013 für „Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings“
Reaktion Hitzeeinwirkung	Thermostabil bis max. 80°C
Reißdehnung	2,5% nach ASTM D 638
Schimmelbefall (Resistenz Bakterien & Pilze)	0 nach ASTM G21, G22
Thermische Ausdehnung	3,6 x 10 – 5m/m °C nach ASTM <sup>2</sup> D696
Toxizität	84,4 g (Solid-Farben) 81,8 g (Farben mit anderen Farbpartikeln) laut Pittsburgh Test Protocol (LC50 Test)
Verschleiß	Test bestanden nach ANSI Z 124
Wasseraufnahme	0,04% in 24 h nach ASTM D 570
Widerstand gegen Flecken	Rating 41 nach ANSI Z 124
Zugfestigkeit	6000 psi nach ASTM D 638

Die Zertifikate, Testergebnisse und Angaben zu Eigenschaften von STARON® und besonders Tempest erhalten Sie auf Anfrage beim STARON® Kundenservice.

\* für alle STARON® Farben außer Tempest®

<sup>1</sup> National Electrical Manufacturers Association

<sup>2</sup> American Society of the International Association for Testing and Materials

<sup>3</sup> American National Standards Institute



## Montage- und Aufmaßkosten Konfektion

### Für von uns durchgeführte Montagen berechnen wir Ihnen:

Umfang der Montagekosten – Tagespauschale

An- und Abfahrt zur Baustelle

Auslösung

Fahrzeugkosten

Werkzeugbereithaltung

Montagematerial (Schrauben-Silikon-Schleifmittel-Reinigungsmittel)

Lohnkosten, einschl. evtl. Überstunden bis max. 12 Stunden je Tag

### Umfang der Aufmaßkosten:

An- und Abfahrt zur Baustelle

Fahrzeugkosten

Lohnkosten

Eine Modellanfertigung ist immer in Verbindung mit einer Montage unsererseits zu sehen.

## Liefer- und Zahlungsbedingungen Konfektion

Die genannten Preise verstehen sich ohne Aufmaß und Montage, ab Werk, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

**Lieferung:** Ab Nettoauftragswert 2.500,00 EURO frei Haus, unter 2.500,00 EURO zuzüglich Speditions- und Versandkosten, über 150 km Lieferkosten auf Anfrage.

**Lieferzeit:** Nach technischer Klärung und Auftragsbestätigung ca. 3 – 4 Wochen. Bei Rücksprache sind evtl. auch kürzere Lieferzeiten möglich.

### **Aufmaß/**

**Schablonenbau:** 65 € je Stunde zuzüglich 1,10 € je km inkl. Fahrzeit.

**Montage:** erfolgt nur nach vorheriger Maßaufnahme durch uns. Abrechnung erfolgt nach Stunden, incl. der Fahrzeit, oder Montageangebot zum Festpreis nach Anfrage.

**Zahlung:** 2 % Skonto innerhalb 10 Tagen  
Netto 20 Tage

Anfallende Plattenreste und Ausschnitte werden nicht mitgeliefert.

Unsere Gewährleistung beginnt mit dem Tage der Anlieferung.

Mit dem Inkrafttreten dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten und Sonderpreislisten ihre Gültigkeit.

Im Allgemeinen verweisen wir Sie unsere Verkauf-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## Allgemeines:

Sofern nicht ausdrücklich und schriftlich andere Vereinbarungen getroffen sind, erfolgen unsere Angebote, die Ausführung der Aufträge und Lieferung unter Ausschluss entgegenstehender allgemeiner Geschäftsbedingungen zu den folgenden Verkaufs- Lieferungs- und Zahlungsbedingungen“.

## Angebot:

Unsere Angebote sind freibleibend. Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben sind grundsätzlich maßgebend. Das Recht zu unwesentlichen, handelsüblichen oder sonst wie dem Kunden zumutbaren Änderungen behalten wir uns jedoch vor. Modelle und Zeichnungen bleiben unser Eigentum und dürfen ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden. Das Urheberrechtliche Verwertungsrecht hieran behalten wir uns vor.

## Leistung und Lieferung:

Im Rahmen des abgeschlossenen Vertrages bleiben wir zu unwesentlichen, handelsüblicher oder sonst wie dem Kunden zumutbaren Konstruktionsänderungen berechtigt. Lieferfristen und Termine gelten nur als annähernd vereinbart, es sei denn, dass wir eine Lieferfrist oder einen Liefertermin schriftlich ausdrücklich als verbindlich bestätigen. Unsere Lieferfristen verlängern sich um die Dauer von Arbeitskämpfen, die auf unseren Betrieb oder Betriebe unserer Zulieferer oder Unterauftragnehmer übergreifen; gleiches gilt für die Dauer einer ausbleibenden Selbstbelieferung. Im übrigen verlängern sich unsere Lieferfristen durch unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse, wie hoheitliche Maßnahmen, Natureinwirkungen oder Verkehrsstörungen, jeweils für die Dauer ihrer Auswirkung. Teillieferungen sind zulässig; sie gelten als selbständige Lieferungen. Die Wahl des Transportweges bleibt uns vorbehalten. Die Gefahr geht auf den Käufer, bzw. den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist.

## Gewährleistung und Haftung:

Sachmängel, Falschlieferung oder Mengenabweichungen hat der Kunde, soweit sie ihm ohne besonderen Prüfungsaufwand auffallen müssen oder sonst wie offensichtlich sind, zur Erhaltung seiner Ansprüche

uns innerhalb **3 Tagen** nach Erhalt der Ware anzuzeigen. Ware die als mindere Qualität verkauft worden ist, unterliegt bezüglich der ausdrücklich bezeichneten Minderqualität nicht der Mängelrüge. Die farbliche Übereinstimmung bei zusammengehörigen Einrichtungsgegenständen kann nicht garantiert werden. Allein die Bezugnahme auf die DIN Norm beinhaltet grundsätzlich keine Zusicherung durch den Verkäufer.

Liegt ein uns zu vertretender Mangel vor sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Zur Mängelbeseitigung hat der Kunde uns die Ware auf seine Kosten zuzusenden und auch die Kosten der Rücksendung zu tragen.

## Rücksendung:

Stimmen wir der Rücknahme von uns gelieferter Waren zu, erfolgt die Rücknahme nur bei Anlieferung in tadellosen Zustand und unter Abzug eines angemessenen Unkostenanteils in Höhe von **30 %** des Nettowarenwertes. Sonderanfertigungen bzw. Sonderartikel können nicht zurückgenommen werden

## Zahlung:

Unsere Rechnungen sind, soweit nichts anderes vereinbart worden ist, sofort fällig und zahlbar. Ein Zurückhaltungsrecht unseres Kunden ist, soweit es nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht, ausgeschlossen. Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, als diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Kunden mindern. Wir sind dann auch berechtigt, unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen. Sicherheiten zu fordern oder nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, ohne weiteren Nachweis Verzugszinsen in Höhe von **5 %** über den jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu fordern.

## Eigentumsvorbehalt:

Gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Das Eigentum geht erst dann auf den Kunden über, wenn er unsere sämtlichen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung zu ihm erfüllt hat. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherung unserer Saldoforderung. Die Bearbeitung, Verarbeitung, Montage oder sonstige Verwertung von uns gelieferter, noch in unserem Eigentum stehender Ware, gilt als in unserem Auftrag als erfolgt, ohne dass für uns Verbindlichkeiten hieraus erwachsen. Wird die von uns gelieferte Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden, so tritt uns der Kunde seine Eigentums- und Miteigentumsrechte an dem neuen Gegenstand ab und verwahrt diesen mit kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich für uns.

Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr veräußern und mit seinen Abnehmern kein Abtretungsverbot vereinbaren. Die Abnehmer hat man uns auf Anfrage mitzuteilen. Beeinträchtigungen unserer Rechte, insbesondere Pfändungen muss uns der Kunde offenbaren, bzw. unverzüglich schriftlich anzeigen. Mit Wirksamwerden dieser Bedingungen tritt der Kunde uns sämtliche Ansprüche mit allen Nebenrechten und Sicherheiten bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen, die ihm aus künftigen Veräußerungen von uns gelieferter Ware gegen seinen Abnehmer entstehen ab und zwar in Höhe des Rechnungsbetrages des von uns gelieferten und vom Kunden veräußerten Waren zuzüglich **15 %**. Übersteigt der Wert der uns übergebenen Abtretungen und Sicherungen unserer Forderung insgesamt um mehr als **15 %**, verpflichten wir uns, auf Verlangen des Kunden insoweit nach unserer Wahl entsprechende Sicherheiten freizugeben. Der Kunde ist bis auf Widerruf ermächtigt, die abgetretene Forderung für uns einzuziehen, solange er seiner Zahlungspflicht uns gegenüber vertragsgemäß nachkommt. Interventionskosten trägt der Kunde. Als Veräußerung im Sinne dieser AGBs gelten auch Verarbeitungen, Montage oder sonstige Verwertung.

## Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Erfüllungsort ist für beide Vertragspartner der Sitz unserer Firma. Ist der Kunde Kaufmann, so ist für alle Streitigkeiten aus dem Verträge – auch für Wechsel- und Schecklagen – für Beide Vertragspartner, Gerichtsstand der Sitz unserer Firma.

**www.anders.gmbh**  
**Hangleite 4**

**Anders Manufaktur GmbH**  
**96215 Lichtenfels**

**info@anders.gmbh**  
**09571/9464-0**